



Manubri

Handlebars

07

- Attacchi manubrio - Stems
- Pieghe manubrio - Handlebars
- Manopole - Grips
- Nastri manubrio - Handlebar tapes
- Appendici - Bar ends
- Serie sterzo - Headsets



PIEGHE ROAD

ALANERA

Deda Elementi



56391	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 90X40	1350619040	€ 969,95
56393	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 90X42	1350619042	€ 969,95
56398	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 100X40	1350610040	€ 969,95
56395	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 100X42	1350610042	€ 969,95
56399	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 100X44	1350610044	€ 969,95
56400	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 110X40	1350611040	€ 969,95
56407	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 110X42	1350611042	€ 969,95
56408	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 110X44	1350611044	€ 969,95
56413	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 120X42	1350612042	€ 969,95
56414	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 120X44	1350612044	€ 969,95
56416	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 120X46	1350612046	€ 969,95
56420	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 130X42	1350613042	€ 969,95
56421	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 130X44	1350613044	€ 969,95
56423	PIE.MAN.CSA DEDA ALANERA POB 130X46	1350613046	€ 969,95

In carbonio. Il design garantisce una perfetta integrazione con il telaio della bici. Compatibile con il montaggio interno dei cavi in forcelle D-shape o telai compatibili con sistema DCR. Completa il design una serie di spessori con dei canali per il passaggio dei cavi, progettati per essere apribili senza dover smontare alcun cavo dal telaio per una facile regolazione dell'altezza dello sterzo. La geometria della curva RHM permette un veloce cambio di presa dalle leve alla parte bassa. Accessori inclusi: Coperchietto aero, spessori e topcover tubo sterzo da 46 mm & 56 mm, supporto manubrio Garmin® per serie 500&800. Angle: 82°.

Reach: 75 mm. Drop: 130 mm. MISURA ESTERNO-ESTERNO. Peso 350 g (110×42).

SUPPORTO ALANERA

Deda Elementi



56509	SUPP.MAN.ALANERA GARMIN,WAHOO,BRYT.	1231630395	€ 79,45
-------	--	------------	---------

In Nylon. Compatibile con Garmin (tutti), Wahoo, Bryton, GoPro.

SUPERLEGGERA POB

Deda Elementi



43742	PIE.MAN.CSA DEDA SUPERLEGGER. POB 42	1350615742	€ 384,30
43744	PIE.MAN.CSA DEDA SUPERLEGGER. POB 44	1350615744	€ 384,30
43745	PIE.MAN.CSA DEDA SUPERLEGGER. POB 46	1350615746	€ 384,30

In carbonio. Curva RHM (Rapid Hand Movement) a geometria variabile per una presa perfetta e confortevole. Reach: 75 mm. Drop: 130 mm. MISURE ESTERNO-ESTERNO. Peso: 185 g (42 cm).

VINCI

Deda Elementi



43747	PIE.MAN.CSA DEDA VINCI POB 42	1350615842	€ 372,10
43748	PIE.MAN.CSA DEDA VINCI POB 44	1350615844	€ 372,10
43749	PIE.MAN.CSA DEDA VINCI POB 46	1350615846	€ 372,10

In carbonio. Progettato per una pura integrazione con l'attacco. Sistema DCR (Deda Internal Cable Routing) per la ricerca della massima aerodinamicità con i passaggi dei cavi all'interno del manubrio e ridurre al minimo la resistenza. Impugnatura ergonomica per ogni stile di guida. Formade manubrio RHM per una presa ineguagliabile dotato di due carenature removibili per il montaggio delle prolunghe Superzero TT o di supporti porta computer. Reach: 75 mm. Drop: 130 mm. MISURE ESTERNO-ESTERNO. Peso: 260 g (42 cm).

SUPERZERO ALLOY

Deda Elementi



43734	PIE.MAN.CSA DEDA SUPERZERO AL POB42	1350615542	€ 146,40
43735	PIE.MAN.CSA DEDA SUPERZERO AL POB44	1350615544	€ 146,40
43736	PIE.MAN.CSA DEDA SUPERZERO AL POB46	1350615546	€ 136,64

Versione in alluminio del manubrio Superzero in lega 7050 con l'esatta forma della versione in carbonio. Il profilo aero e la sezione trasversale sono state disegnate per minimizzare la resistenza all'aria ed offrire una presa ergonomica. Compatibile con passaggio cavi interno (sistema DCR) e montaggio cavi esterni. Il manubrio è caratterizzato dalla forma RHM per una presa ottimale. Reach: 75 mm. Drop: 130 mm. MISURE ESTERNO-ESTERNO. Peso: 305 g (42 cm).

ZERO100

Deda Elementi



35218	PIE.MAN.CSA DEDA ZERO100 BLK42	1350872112	€ 128,10
35219	PIE.MAN.CSA DEDA ZERO100 BLK44 R 18	1350872114	€ 128,10
35220	PIE.MAN.CSA DEDA ZERO100 BLK46 R 18	1350872116	€ 128,10
35221	PIE.MAN.CSA DEDA ZERO100 BOB42 R 18	1350872122	€ 128,10
35222	PIE.MAN.CSA DEDA ZERO100 BOB44 R 18	1350872124	€ 128,10
35223	PIE.MAN.CSA DEDA ZERO100 BOB46 R 18	1350872126	€ 128,10

In alluminio 7075 per un peso leggerissimo. Reach: 75 mm. Drop: 130 mm. MISURE ESTERNO-ESTERNO. Peso: 248 g (42 cm).

ZERO1

Deda Elementi



30202	PIE.MAN.CSA DEDA ZERO1 BOB 40	1350872550	€ 42,70
30204	PIE.MAN.CSA DEDA ZERO1 BOB 42	1350872552	€ 42,70
30205	PIE.MAN.CSA DEDA ZERO1 BOB 44	1350872554	€ 42,70

Manubrio classico per definizione: moderna geometria RHM abbinata a una sezione superiore tonda. Realizzato in lega leggera 6061, trafilato a freddo a doppio spessore. La combinazione perfetta con l'attacco Zero1. Reach: 75 mm. Drop: 130 mm. MISURE ESTERNO-ESTERNO. Peso: 304 g (42 cm).


ZERO

Deda Elementi




56432	PIE.MAN.CSA DEDA ZERO BOB ALL. 42	1350615042	€ 31,95
56435	PIE.MAN.CSA DEDA ZERO BOB ALL. 44	1350615044	€ 31,95
56444	PIE.MAN.CSA DEDA ZERO BOB ALL. 46	1350615046	€ 31,95




Il manubrio Zero presenta la geometria RHM abbinata a una sezione superiore tonda. Realizzato in alluminio 6061 a doppio spessore. Reach: 75 mm. Drop: 130 mm. MISURE ESTERNO-ESTERNO. Peso: 312 g (42 cm).



Configuratore Deda per passaggio cavi interni

Deda Configurator for internal cables routing

DCR SYSTEM		Bike Configuration	Hydraulic Brake System		Caliper Brake System	
			Cambio meccanico/ Mechanical Shifting	Cambio elettronico/ Electric Shifting	Cambio meccanico/ Mechanical Shifting	Cambio elettronico/ Electric Shifting
 Vinci Cockpit	Manubri/ Handlebar	Prodotti/Products			 Cavo freno anteriore esterno/ External front brake cable	 Cavo freno anteriore esterno/ External front brake cable
		Alanera	● *	●	●	●
		Vinci	●	●	●	●
		Superzero Carbon / Alloy	●	●	●	●
		Gera Carbon / Alloy	●	●	●	●
		Zero 2 DCR	●	●	●	●
	Attacchi/ Stem	Vinci	●	●	●	●
		Superbox	● *	●	● *	●
			* Solo per forcella D-Shape / Only for D-Shape fork type			

S-DCR SYSTEM		Bike Configuration	Hydraulic Brake System		Caliper Brake System	
			Cambio meccanico/ Mechanical Shifting	Cambio elettronico/ Electric Shifting	Cambio meccanico/ Mechanical Shifting	Cambio elettronico/ Electric Shifting
 Superbox  S-DCR Headset  S-DCR Cover kit. For Zero2 & Zero1	Manubri/ Handlebar	Prodotti/Products			 Cavo freno anteriore esterno/ External front brake cable	 Cavo freno anteriore esterno/ External front brake cable
		Superleggera	●	●	●	●
		Superzero Carbon / Alloy	●	●	●	●
		Vinci	●	●	●	●
		Gera Carbon / Alloy	●	●	●	●
	Manubri/ Handlebar	Zero 100	●	●	●	●
		Zero 2	●	●	●	●
		Zero 1	●	●	●	●
		Zero	●	●	●	●
	Attacchi/ Stem	Superbox	●	●	●	●
		Zero 2	●	●	●	●
		Zero 1	●	●	●	●
		 Brake Cable  Shifting Cable  Shifting Electric Wire				

PIEGHE GRAVEL



PIEGHE MTB



GERA GRAVEL

Deda Elementi



- 56426 PIE.MAN.CSA DEDA GERA ALLOY POB 42 1350614042€143,95
- 56427 PIE.MAN.CSA DEDA GERA ALLOY POB 44 1350614044€143,95
- 56428 PIE.MAN.CSA DEDA GERA ALLOY POB 46 1350614046€143,95
- 56429 PIE.MAN.CSA DEDA GERA ALLOY POB 48 1350614048€143,95

Alluminio 6061. Il manubrio ha un arretramento di 10° e un'inclinazione verso il basso di 5°. Il rialzo di 10 mm è un ulteriore aiuto per ottenere l'altezza desiderata del manubrio sopra la serie sterzo. L'apertura di 24° della curva e l'angolo esterno di 3° nella parte terminale offrono una stabilità superiore quando si guida su terreni impegnativi. La profondità di 55mm permette una posizione più ravvicinata delle leve freno mentre l'altezza di 100mm consente una posizione più confortevole e una veloce transizione dalle leve alla presa bassa. 90mm a disposizione nell'area centrale a diametro costante 31.7 per montare qualsiasi accessorio o prolunghe. Reach: 55 mm. Drop: 100 mm. Flare: 24°. OutswEEP: 3°. Rise: 10° / 10 mm. Backsweep: 12° / 12mm. DownswEEP: 5°. MISURE ESTERNO-ESTERNO. Peso: 310 g (42 cm).

GRAVEL 100

Deda Elementi



- 39827 PIE.MAN.CSA DEDA GRAVEL100 BOB 42 1350615442€146,40
- 39828 PIE.MAN.CSA DEDA GRAVEL100 BOB 44 1350615444€146,40
- 39829 PIE.MAN.CSA DEDA GRAVEL100 BOB 46 1350615446€146,40

In lega 7075 estremamente leggero. Basato sulla forma RHM della serie Zero 100 per mantenere la tipica impugnatura corsa a cui è stato aggiunto un angolo di apertura di 12 gradi che garantisce una maggiore stabilità. Alle leve la larghezza è la stessa del manubrio standard da strada, ma i 12 gradi di apertura estendono la larghezza dell'impugnatura bassa di ulteriori 60 mm per ogni taglia. La sezione superiore leggermente aero è progettata per essere ergonomica e consentire una posizione confortevole delle mani. Il manubrio presenta un'area centrale da 31.7 mm che si estende per una buona distanza su entrambi i lati dell'attacco per montare tutta una serie di accessori come GPS, luci e prolunghe aero. Reach: 75 mm Drop: 130 mm Flare A°: 12° OutswEEP: 2. MISURE ESTERNO-ESTERNO. Peso: 260 g (42 cm).

CROSS CARB

Deda Elementi



- 31639 PIE.MAN.MTB MUD CROSS CARB.750 FLAT 1350872670€192,76

Manubrio flat in carbonio da 750 mm dedicato a chi ricerca una posizione bassa. Up Sweep: 0°. Back Sweep: 3°. Peso: 170 g.

PEAK RISER

Deda Elementi



- 43758 PIE.MAN.MTB MUD PEAK RISER BLK 780 1350615977 €50,02

Largo 780mm con un rialzo di 20 mm e un arretramento di 5°. Realizzato in alluminio 6061 per attacco da 31,7 mm. Up Sweep: 9°. Back Sweep: 5°. Peso: 345 g.

PEAK FLAT

Deda Elementi



- 43754 PIE.MAN.MTB MUD PEAK FLAT 0 BLK 780 1350615978 €48,80

Largo 780 mm e ha un arretramento di 3°. Realizzato in alluminio 6061 per attacco da 31,7 mm. Up Sweep: 0°. Back Sweep: 3°. Peso: 315 g.

PROLUNGHE TRIATHLON

SUPERZERO TT

Deda Elementi



- 39835 PROLUNGHE MAN.DEDA SUPERZERO CLIPON 1350619601€219,60

Prolunghe dedicate per il manubrio Superzero. Superzero TT è dotato di prolunghe da 190mm regolabili a misura. Estensioni progettate specificamente per le gare di triathlon, distanza olimpica e sprint. Poggiagomiti inclusi imbottiti realizzati in lycra all'esterno e schiuma all'interno. Morsetto di fissaggio al manubrio forgiato in alluminio e compatibile con qualsiasi manubrio da ø 31.7mm. Ponticello in nylon incluso. Conformi al regolamento UCI e ITU. Peso 330 g.

PIEGHE ROAD

METRON 5D ACR FSA



58967	PIE.MAN.VIS METRON 5D INT.ACR 10X40	1450501345	€ 698,00			
58751	PIE.MAN.VIS METRON 5D INT.ACR 11X42	1450501350	€ 698,00			
58968	PIE.MAN.VIS METRON 5D INT.ACR 12X42	1450501355	€ 698,00			

Manubrio corsa con passaggio cavi integrato aerodinamico (ACR). Completamente costruito in carbonio. Compatibile per centralina Di2 e passaggio cavi interni. Impugnatura bassa con 5mm di offset esterno. Drop compatto 125mm, reach 80 mm. Carbonio 3K.Colore grafiche: nero. Peso 363 grammi (110 x 420mm). Misura manubrio centro-centro.

CORSA CARBON VAERO Atala AM



59947	PIE.MAN.CORSA 100X400 CARBON INT	1350600500			
59948	PIE.MAN.CORSA 110X420 CARBON INT	1350600510			
59949	PIE.MAN.CORSA 120X440 CARBON INT	1350600520			

Piega manubrio con attacco integrato, in fibra di carbonio. Passaggio cavi totalmente interno. Studiato e testato per proporre la miglior geometria e comfort durante la guida. Fornito con spessori per s.sterzo e supporto GPS con attacco nella parte centrale, inferiore.

HB ENERGY FSA



58892	PIE.MTB FSA ENERGY ALL.ROAD ACR 40	1350952090	€ 111,00
58893	PIE.MTB FSA ENERGY ALL.ROAD ACR 42	1350953090	€ 111,00
58894	PIE.MTB FSA ENERGY ALL.ROAD ACR 44	1350954090	€ 111,00

Manubrio aerodinamico corsa, predisposto per il passaggio semi-integrato dei cavi (sistema ACR). In alluminio "double-buttet" 7050. Profilo superiore flat ergonomico da 34mm. Drop 123 mm, reach 78mm, apertura 4°. Peso 295 gr (42). Misura manubrio centro-centro.

GOSSAMER CTA9 FSA



39406	PIEGA CSA GOSSAMER CT A9	40	1350620140	€ 66,00
39407	PIEGA CSA GOSSAMER CT A9	42	1350620142	€ 66,00
39408	PIEGA CSA GOSSAMER CT A9	44	1350620144	€ 66,00

In AL6066 a doppio spessore. Impugnatura superiore ergonomica da 34mm. Sezione centrale di 110mm per accessori. MISURE Ø31.8mm x W400, 420, 440mm (c-c) 125mm drop, 80mm reach, 4° apertura delle code. Grafiche laserate. PESO 310 g (420mm). Misure manubrio centro-centro.

OMEGA COMPACT FSA



01706	PIEGA CSA FSA OMEGA CT	40	1350955040	€ 50,00
01707	PIEGA CSA FSA OMEGA CT	42	1350955042	€ 50,00
01708	PIEGA CSA FSA OMEGA CT	44	1350955044	€ 50,00

In AL6061 a doppio spessore. Disegno compatto. Passaggio guaine a doppia cava. Sezione centrale di 120mm per accessori. MISURE Ø31.8mm x W380, 400, 420, 440mm (c-c) 125mm drop, 80mm reach, 4° apertura code. Sezione centrale nero lucido. PESO 300 g (420mm). Misure manubrio centro-centro.

PIEGHE MTB

GRADIENT CARBON FSA



58886	PIE.MTB FSA GRADIENT CAR.800 35 R20	1350956030	€ 189,00
58887	PIE.MTB FSA GRADIENT CAR.800 35 R30	1350959030	€ 189,00

In carbonio, rinforzato. Lunghezza 800mm. Backsweep 8°, up-sweep 5°. 250 gr. Misure manubrio centro-centro.

GRADIENT ALLOY FSA



58891	PIE.MTB FSA GRADIENT ALL.D.35 R25	1350958055	€ 105,00
-------	-----------------------------------	------------	----------

In alluminio, finitura nero polish. Lunghezza 800mm, diam.35mm , rise 25mm. Backsweep 8°, up-sweep 5°. 330 gr. Misure manubrio centro-centro.

V- DRIVE RISER

FSA



11893 PIE.MTB FSA V-DRIVE RISER 740 1350956282 € 59,00
In AL2014/T6 a doppio spessore, rastremato, microimpallinato (685, 740mm). MISURE Ø31.8mm x W740mm 15mm di rialzo 9° di angolo, 4° di rialzo. Grafiche Laserate. PESO 285 g (740mm). Misure manubrio centro-centro.

V- DRIVE FLAT

FSA



11949 PIE.MTB FSA V-DRIVE FLAT N.740 1350956224 € 55,00
In AL2014/T6 a doppio spessore, rastremato, microimpallinato (685, 740mm). MISURE Ø31.8mm x W740mm 15mm di rialzo 9° di angolo, 4° di rialzo. Grafiche Laserate. PESO 285 g (740mm). Misure manubrio centro-centro.

COMET

FSA



58888 PIE.MTB FSA COMET ALL.800 D.35 R15 1350959050 € 39,00
58889 PIE.MTB FSA COMET ALL.760 D.35 R15 1350959055 € 39,00
58890 PIE.MTB FSA COMET ALL.800 D.35 R25 1350958050 € 39,00
In alluminio, ideale per XC e freeride. Nero anodizzato. Backsweep 8°, up-sweep 5°. 306 gr (760). Misura manubrio centro-centro.



RISER 70

Ergotec



56960 PIE.MAN.ERGOTEC RISER 70 31.8 780 1350666001 € 59,50
In AL6061 T6. Larghezza 780mm. Rise 70 mm. BackSweep 12°. Upsweep 5°. Peso 400g.

RISER 50

Ergotec



56959 PIE.MAN.ERGOTEC RISER 50 31.8 780 1350663001 € 59,50
53404 PIE.MAN.ERGOTEC RISER 50 35.0 780 1350665001 € 81,45
In AL6061 T6. Larghezza 780 mm. Rise 50mm. BackSweep 12°. Upsweep 5°. Peso 400g.

MANUBRIO XLC HB-M20

XLC



59785 PIE.MAN.XLC MTB35 9-780-20 HB-M20 1350845320 € 47,50
59786 PIE.MAN.XLC MTB35 9-780-30 HB-M20 1350845322 € 47,50
In alluminio. Double butted. Diametro 35. Lunghezza 780. Backsweep 9°. Rise 20mm (59785) -Rise 30 (59786).

MANUBRIO XLC HB-M19

XLC



59787 PIE.MAN.XLC MTB31.8 9-780-15 HB-M19 1350845305 € 47,50
59788 PIE.MAN.XLC MTB31.8 9-780-30 HB-M19 1350845307 € 47,50
59789 PIE.MAN.XLC MTB31.8 9-780-50 HB-M19 1350845309 € 47,50
In alluminio 2014-T6. Double butted. Diametro 31,8mm. Lunghezza 780. Backsweep 9°. Rise 15 (59787) - Rise 30 (59788) - Rise 50 (59789).

MANUBRIO XLC HB-M16

XLC



18620 PIE.MAN.XLC MTB NERO 780 HB-M16 1350845780 € 60,45
In alluminio 7050. Triple Butted. Rise: 9°. Altezza: 25mm. Lunghezza: 780 mm. Peso: ca. 372g. 31,8mm Ø.

HB-M10 XLC COMP RISER BAR

XLC



35612 PIE.MAN.XLC MTB RISER 640 HB-M10 1350845230 € 41,95
In alluminio. Double Butted. Rise 8°. Larghezza: 640mm. Peso: circa 324g (Ø 25,4mm) Ø 31,8mm, 25mm.

MANUBRIO XLC FLAT HB-M23

XLC



59790 PIE.MAN.XLC MTB31.8FL 9-720 HB-M23 1350845913 € 22,50
In alluminio . Double butted. Diametro 31,8. Profilo FLAT. Lunghezza 720. Backsweep 9°.

HB-M13 XLC FLAT RISER BARXLC



35611 PIE.MAN.XLC MTB FLAT 6 600 HB-M13 1350845104 € 27,95
In alluminio. Double Butted. Larghezza: 600mm. Peso: circa 260g Ø 31,8mm.

HB-RB12W Atala AM



40359 PIE.MAN.HB-RB12W N/LG R15 780 31.8 1350871062 € 29,00  
In alluminio. Diametro 31,8. Lunghezza 780. Rise 15mm.

HB-353 Atala AM



43361 PIE.MAN.HB-353 BB:35 R:15 780 KLLG 1350870825 € 23,95  
In alluminio. Diametro 35. Lunghezza 780 mm. Rise 15 mm.

SYTE Byte



29555 PIE.MAN.BYTE MTB SYTE 760 D.35 1350872076 € 21,95
In alluminio. Diametro 35. Larghezza 760mm.

KEEL RISER OVER Byte



21908 PIE.MAN.BYTE RISER KEEL AL.OV 680 1350870268 € 20,95
In alluminio. Diametro 31,8. Peso: 280 g.

HB-RB11 Atala AM



44522 PIE.MAN.HB-RB11 R25 640 31.8 NOLOGO 1350870822 € 11,95  
34213 PIE.MAN.HB-RB11L R25 NO LG 720 31.8 1350870821 € 16,45  
In alluminio. Diametro 31,8. Per MTB. Backsweep 9°.

KEEL INNOVATION Byte



28568 PIE.MAN.BYTE RISER KEEL 740 1350870274 € 18,95
In alluminio. Diametro 31,8. Larghezza 740mm.

KYTE INNOVATION Kyte



28545 PIE.MAN.BYTE MTB KYTE 9 720 INNOV. 1350871972 € 27,95
In alluminio 6061. Back Sweep 9°. Diametro 31.8mm. Larghezza 720mm.

KEEK Byte



28558 PIE.MAN.BYTE MTB KEEK 700 1350871270 € 18,95
In alluminio double buttle. Finitura opaca. Back Sweep 9°. Diametro 31.8. Larghezza 700mm.



PIEGHE GRAVEL



PROLUNGHE TRIATHLON



MANUBRIO GRAVEL HB-G01 XLC



56226	PIE.MAN.XLC GRAVEL 400D.31,8 HB-G01	1350840670	€ 49,95
56233	PIE.MAN.XLC GRAVEL 420D.31,8 HB-G01	1350840671	€ 49,95
56236	PIE.MAN.XLC GRAVEL 440D.31,8 HB-G01	1350840672	€ 49,95
56239	PIE.MAN.XLC GRAVEL 460D.31,8 HB-G01	1350840673	€ 49,95

In alluminio. Angolazione 16°. Drop 130mm. Reach 70mm.

MANUBRIO GRAVEL Atala AM



60512	PIE.MAN.ZOOM GRV DR-AL-E195 420 SSB	1350870992	€ 23,90		N
60513	PIE.MAN.ZOOM GRV DR-AL-E195 440 SSB	1350870994	€ 23,90		N

In alluminio. Flare 3°. Drop 121, reach 80. Passaggio cavi integrato. Misure calcolate centro-centro.

TRIATHLON XLC - HB-T03 XLC



56241	PIE.TRIATHLON XLC 330MM 31,8 T03	1350840802	€ 60,95
-------	----------------------------------	------------	---------

In alluminio 6061. Con fori per passaggio cavi. 330mm. Adattabile Ø 25,4-31,8. Peso 475g.

HB-X03 XLC PONTE TRIBAR XLC



34805	PONTE X TRIBAR XLC T05 XB-X03	1350840916	€ 11,45
-------	-------------------------------	------------	---------

In nylon/fibra di vetro. Larghezza: 80mm (c/c). Zona di regolazione: 30°. Ø 22,2mm. Per manubrio da corsa Tri-Bar HB-T03/05.

PIEGHE BMX

PIEGA BMX Byte



54822	PIE.MAN.BYTE BMX BB 22.2 BLK 640	1350601201	€ 13,45
-------	----------------------------------	------------	---------

In acciaio. Diametro 22,2. Larghezza: 640MM. Rise 195MM. Drop 142mm. Peso c.a. 998g

PIEGHE URBAN



SATORI NOIRETTE Atala AM



40771 PIE.MAN.SATORI NOIRETTE WLG 630 OEM 1350871090 € 27,95
In alluminio. Diametro 31,8. Lunghezza 630mm. Rise 21. Backsweep 30°.

CITY 640 Atala AM



52585 PIE.MAN.ALU.OS CITY 640 60R SBL NLG 1350889121 € 18,45
52587 PIE.MAN.ALU.OS TTK 640 25R BLK NLG 1350889122 € 17,95
In alluminio. Diametro 31,81. Lunghezza 640mm.

TOWN Byte



94591 PIE.MAN.BYTE TOWN SILVER 630 1350870602 € 14,95
In alluminio. Lunghezza 630mm.

PIEGA Byte



13994 PIE.MAN.BYTE CITY HB-T319 NERA 630 1350870801 € 10,95
34169 PIE.MAN.ALU.CITY 630 R20 BGLNL 25.4 1350870805 € 11,45
36178 PIE.MAN.BYT.CITY 600 BK R60 25.4 AC 1350889112 € 7,95
37954 PIE.MAN.BYTE ALU.OS TTK 640 25R SBL 1350889117 € 14,95
In alluminio.

PIEGA CITY Atala AM



52589 PIE.MAN.ACC.CITY 600 BKGL 60MM 25.4 1350889202 € 6,95
In acciaio. Lunghezza 600mm. Diametro 25.4mm. Rise 60mm. Finitura silver

FOLDING Atala AM



41531 PIE.MAN FOLDING ALU 25.4X580 R30 NE 1350949100 € 11,95
46710 PIE.MAN FOLDING ALU W580 R30 SNDBLK 1350949110 € 7,45
In alluminio. Diametro 25,4. Lunghezza 580 mm. Indicato per biciclette pieghevoli.

PIEGA OLANDA Atala AM



57707 PIE.MAN.SPORT ACC.SP.OLANDA NER. 1350948816 € 9,90
Manubrio Sport donna, in acciaio. Diametro 22,2 mm.

CITY 120R Atala AM



43312 PIE.MAN.ACC.CITY 690 BLK 120R NOLG 1350889113 € 9,45
In acciaio. Diametro 31,8. Lunghezza 690 mm. Rise 12 mm.

PIEGA DISCOVERY

Byte



16253 PIE.MAN.BYTE ACC.TTK 600 BLK 50MM 1350889111 € 7,95
In acciaio. Lunghezza 600mm. Rise 50mm.

PIEGHE CLASSIC

MANUBRIO IMPERIALE

Umberto Dei



31029 MANUBRIO DEI IMPERIALE DD FREN 1450141000€ 199,00

MANUBRIO R

Atala AM



31615 MANUBRIO R C/MANOPOLE 1350115000€ 140,00
Manubrio "R", compatibile con telai 26/28. In acciaio cromato. Completo di leve freno ed expander. Diametro 22,2mm. Manopole nere incluse.

PIEGA TORINO

Atala AM



60114 MANUBRIO SPORT TORINO CROM. C/ LEVE 1350115040 € 40,00
In acciaio cromato. Completo di leve freno ed expander. Made in ITALY. Lunghezza 480mm, curva 50°.

PIEGA OLANDA

Atala AM



60112 MANUBRIO SPORT OLANDA CROM.C/ LEVE 1350115020 € 40,00
In acciaio cromato. Completo di leve freno ed expander. Made in ITALY. Lunghezza 600mm, manubrio diam.22,2mm.

PIEGHEVOLE

Atala AM



59791 PIE.MAN.PIEGHEVOLE CROM C/LEVE D.22 1350945002 € 13,50
Manubrio per bicicletta pieghevole, cromato, con leve e senza piantone. Diametro 22,2 mm.

ACCESSORI MANUBRIO

GOMMINO SALVAMANUBRIO

Umberto DEI



96181 GOMMINO SALVAMANUBRIO DEI 1282706000 € 4,95

PRO BE-A 14

XLC



11325 APP.MAN.XLC PRO BE-A14 1350845731 € 30,95
Design ergonomico per mano destra e sinistra. 83 millimetri. Peso: 122 g.

ATTACCHI MANUBRIO



SUPERBOX

Deda Elementi



56471	ATT.MAN.DEDA SUPERBOX DCR	70	1350413070	€ 143,95
56474	ATT.MAN.DEDA SUPERBOX DCR	80	1350413080	€ 143,95
56481	ATT.MAN.DEDA SUPERBOX DCR	90	1350413090	€ 143,95
56484	ATT.MAN.DEDA SUPERBOX DCR	100	1350413100	€ 143,95
56485	ATT.MAN.DEDA SUPERBOX DCR	110	1350413110	€ 143,95
56490	ATT.MAN.DEDA SUPERBOX DCR	120	1350413120	€ 143,95
56492	ATT.MAN.DEDA SUPERBOX DCR	130	1350413130	€ 143,95
56497	ATT.MAN.DEDA SUPERBOX DCR	140	1350413140	€ 143,95

Evoluzione al sistema DCR per un'integrazione completa dei cavi. 1 attacco, 4 montaggi. L'attacco può essere utilizzato in 4 diversi modi per adattarsi a qualsiasi soluzione di passaggio cavi nel mercato: DCR, S-DCR, Diretto e Esterno. Attacco Superbox® prevede due possibili soluzioni per il passaggio cavi interni, cavi completamente interni (DCR) o semi-integrata (S-DCR). Superbox® può essere montato su canotto forcella tradizionale da 1-1/8" e è compatibile con tubo sterzo telaio da 46 mm (per cuscinetto 1- 1/8") oppure 56 mm (per cuscinetto 1.5"). Serie di spessori per il passaggio dei cavi e la cover sono progettati per essere apribili senza dover smontare alcun cavo dal telaio per una facile regolazione dell'altezza di sterzo.

VINCI

Deda Elementi



43709	ATT.MAN.DEDA VINCI POB	90	1350515409	€ 164,70
43710	ATT.MAN.DEDA VINCI POB	100	1350515410	€ 164,70
43711	ATT.MAN.DEDA VINCI POB	110	1350515411	€ 164,70
43712	ATT.MAN.DEDA VINCI POB	120	1350515412	€ 164,70

Integrazione completa dei cavi per manubri Deda con sistema dcr (Deda internal cable routing), fino a 4 cavi. Polivalente: può essere montato con canotto forcella tradizionale da 1-1/8" oppure 1-1/4". Funziona con forcelle tradizionali da 1-1/8" ma richiede un tubo sterzo telaio con cuscinetto superiore da 52mm (1.5"). Apertura nella parte inferiore che permette l'integrazione dei cavi nell'interspazio tra cuscinetto e forcella. Serie di spessori per il passaggio dei cavi progettati per essere apribili senza dover smontare alcun cavo dal telaio per una facile regolazione dell'altezza di sterzo. Include un coperchietto aero integrato, gli spessori sterzo e l'adattatore in alluminio per forcelle da 1-1/8". In alluminio 2014. Viteria acciaio, nera. Angolo: 73°. Ø Manubrio: 31,7 mm. Canotto Forcella: 1 1/4" (31,75mm), adattatore incluso per 1 1/8". Altezza attacco: 40 mm (include il primo spessore superiore della serie sterzo). Peso: 190 g (110 mm). Accessori inclusi: coperchietto aero, spessori e topcover tubo sterzo da 46mm/56mm. Altri accessori: supporto compatibile garmin® (tutti i modelli), bryton® e gopro®. Topcover tubo sterzo da 52mm (forcella 1 1/4").

SUPPORTO SUPERBOX

Deda Elementi



56512	SUPP.MAN.SUPERBOX GARMIN,WAHOO,BRYT	1231630641	€ 47,45
-------	--	------------	---------

Porta computer è disponibile come accessorio e include 3 diversi inserti per Garmin (serie 500, 800, 1000), Bryton, Wahoo oltre all'aggancio GoPro. Richiede l'utilizzo del nuovo frontalino montato di serie sul Superbox DCR. Realizzato in nylon rinforzato in fibra di vetro. Peso: 35 g.

SUPERLEGGERO

Deda Elementi



43705	ATT.MAN.DEDA SUPERLEGGERO POB	90	1350515309	€ 198,86
43706	ATT.MAN.DEDA SUPERLEGGERO POB	100	1350515310	€ 198,86
43707	ATT.MAN.DEDA SUPERLEGGERO POB	110	1350515311	€ 198,86
43708	ATT.MAN.DEDA SUPERLEGGERO POB	120	1350515312	€ 198,86

Materiale: Alluminio 7050 Viteria: titanio. Angolo: 82°. Ø Manubrio: 31,7 mm. Canotto Forcella: 1 1/8" (28,6mm). Altezza attacco: 36 mm. Peso: 115 g (110 mm).

SUPERZERO

Deda Elementi



39791	ATT.MAN.DEDA SUPERZERO POB 82	90	1350515109	€130,54
39792	ATT.MAN.DEDA SUPERZERO POB 82	100	1350515110	€130,54
39793	ATT.MAN.DEDA SUPERZERO POB 82	110	1350515111	€130,54
39794	ATT.MAN.DEDA SUPERZERO POB 82	120	1350515112	€130,54

Coperchietto aero dedicato per l'attacco Superzero. La sezione superiore piatta garantisce un migliore rendimento aerodinamico e allo stesso tempo valori superiori di rigidità. Materiale: Alluminio 2014. Viteria: CrMo. Angolo: 82°. Ø Manubrio: 31,7 mm. Cannotto Forcella: 1 1/8" (28,6mm). Altezza attacco: 36 mm. Peso: 140 g (110 mm). Raccomandato solo per montaggio con curve manubrio Deda Elementi.

TRENTACINQUE

Deda Elementi



30191	ATT.MAN.DEDA 35 TRENTACINQUE	90	1350815819	€176,90
30192	ATT.MAN.DEDA 35 TRENTACINQUE	100	1350815820	€176,90
30193	ATT.MAN.DEDA 35 TRENTACINQUE	110	1350815821	€176,90
30194	ATT.MAN.DEDA 35 TRENTACINQUE	120	1350815822	€176,90

Grazie al diametro maggiorato è possibile aumentare sensibilmente la rigidità e una minore dispersione dell'energia. Materiale: Alluminio 2014, forgiato 3D. Viteria: titanio. Angolo: 82°. Ø Manubrio: 35 mm. Cannotto Forcella: 1 1/8" (28,6mm). Altezza attacco: 40 mm. Peso: 136 g (110 mm).

ZERO100

Deda Elementi



35207	ATT.MAN.DEDA ZERO100 P.BOB	80 18	1350815308	€103,70
35208	ATT.MAN.DEDA ZERO100 P.BOB	90 18	1350815309	€103,70
35210	ATT.MAN.DEDA ZERO100 P.BOB	100 18	1350815310	€103,70
35212	ATT.MAN.DEDA ZERO100 P.BOB	110 18	1350815311	€103,70
35213	ATT.MAN.DEDA ZERO100 P.BOB	120 18	1350815312	€103,70
35214	ATT.MAN.DEDA ZERO100 TEAM	90 70.18	1350815339	€103,70
35215	ATT.MAN.DEDA ZERO100 TEAM	100 70.18	1350815340	€103,70
35216	ATT.MAN.DEDA ZERO100 TEAM	110 70.18	1350815341	€103,70
35217	ATT.MAN.DEDA ZERO100 TEAM	120 70.18	1350815342	€103,70

Coperchietto aero dedicato per l'attacco Superzero. La sezione superiore piatta garantisce un migliore rendimento aerodinamico e allo stesso tempo valori superiori di rigidità. Materiale: Alluminio 2014. Viteria: CrMo. Angolo: 82°. Ø Manubrio: 31,7 mm. Cannotto Forcella: 1 1/8" (28,6mm). Altezza attacco: 36 mm. Peso: 140 g (110 mm).

ZERO1

Deda Elementi



30172	ATT.MAN.DEDA ZERO1 B.O B.	70	1350815017	€51,24
30173	ATT.MAN.DEDA ZERO1 B.O B.	80	1350815018	€51,24
30177	ATT.MAN.DEDA ZERO1 B.O B.	90	1350815019	€51,24
30178	ATT.MAN.DEDA ZERO1 B.O B.	100	1350815020	€51,24
30179	ATT.MAN.DEDA ZERO1 B.O B.	110	1350815021	€51,24
30180	ATT.MAN.DEDA ZERO1 B.O B.	120	1350815022	€51,24
30181	ATT.MAN.DEDA ZERO1 B.O B.	130	1350815023	€51,24

Perfetta combinazione di rigidità, leggerezza e forma aerodinamica. La sezione superiore piatta dell'attacco si adatta perfettamente al design delle moderne bici da corsa. Materiale: Alluminio 6061, forgiato 3D. Viteria: CrMo nera. Angolo: 82° Ø. Manubrio: 31,7 mm. Cannotto Forcella: 1 1/8" (28,6mm). Altezza attacco: 36 mm. Peso: 145 g (110 mm).

ZERO

Deda Elementi



56445	ATT.MAN.DEDA ZERO B.O B.ALL.	70	1350415070	€29,45
56446	ATT.MAN.DEDA ZERO B.O B.ALL.	80	1350415080	€29,45
56447	ATT.MAN.DEDA ZERO B.O B.ALL.	90	1350415090	€29,45
56452	ATT.MAN.DEDA ZERO B.O B.ALL.	100	1350415100	€29,45
56453	ATT.MAN.DEDA ZERO B.O B.ALL.	110	1350415110	€29,45
56464	ATT.MAN.DEDA ZERO B.O B.ALL.	120	1350415120	€29,45

Forgiato 3D in lega di alluminio 6061. Attacco con un frontalino a 4 viti.

CROSS TEAM

Deda Elementi



43713	ATT.MAN.DEDA MUD CROSS TEAM	60	1350515506	€124,44
43714	ATT.MAN.DEDA MUD CROSS TEAM	70	1350515507	€124,44
43718	ATT.MAN.DEDA MUD CROSS TEAM	80	1350515508	€124,44
43716	ATT.MAN.DEDA MUD CROSS TEAM	90	1350515509	€124,44

Materiale: Alluminio 2014. Viteria: titanio pvd nera. Angolo: 84° Ø. Manubrio: 31,7 mm. Cannotto Forcella: 1 1/8" (28,6mm). Altezza attacco: 38 mm. Peso: 109 g (110 mm).

PEAK

Deda Elementi



43719	ATT.MAN.DEDA MUD PEAK	50	1350515605	€ 53,68
43720	ATT.MAN.DEDA MUD PEAK	60	1350515606	€ 53,68
43726	ATT.MAN.DEDA MUD PEAK	70	1350515607	€ 53,68
43727	ATT.MAN.DEDA MUD PEAK	80	1350515608	€ 53,68
43732	ATT.MAN.DEDA MUD PEAK	90	1350515609	€ 53,68

Materiale: Alluminio 6061. Viteria: acciaio, nera. Angolo: 84°. Ø Manubrio: 31,7 mm. Cannotto Forcella: 1 1/8" (28,6mm). Altezza attacco: 38 mm. Peso: 140 g (110 mm).



ST SMR

FSA



58867	ATT.MAN.FSA ST ROAD 70MM -6°	1350905870	€ 74,00
58868	ATT.MAN.FSA ST ROAD 80MM -6°	1350906870	€ 74,00
58869	ATT.MAN.FSA ST ROAD 90MM -6°	1350902870	€ 74,00
58870	ATT.MAN.FSA VISION ST ROAD 100M -6°	1350995870	€ 74,00
58871	ATT.MAN.FSA ST ROAD 110MM -6°	1350908870	€ 74,00
58872	ATT.MAN.FSA ST ROAD 120M -6°	1350909870	€ 74,00
58873	ATT.MAN.FSA ST ROAD 130M -6°	1350900870	€ 74,00

In alluminio AL6061 forgiato 3D. Predisposto per il passaggio SMART CABLE ROUTING (SMR). Anodizzato nero. -6°. 268 gr (100).

GOSSAMER 6 A9

FSA



39400	ATT.MAN.FSA GOSSAMER 6 A9	100	1350520110	€ 55,00
39401	ATT.MAN.FSA GOSSAMER 6 A9	110	1350520111	€ 55,00
39402	ATT.MAN.FSA GOSSAMER 6 A9	120	1350520112	€ 55,00

In AL6061/T6 forgiato 3D e lavorato a CNC. Frontalino in alluminio forgiato a 4 viti. Angolo ±6°. Serie sterzo 1, 1/8". Manubrio Ø31.8mm. Grafiche laserate. PESO 144 g (100mm).

GRADIENT

FSA



58863	ATT.MAN.FSA GRADIENT MTB 35MM D.35	1350901050	€111,00
58864	ATT.MAN.FSA GRADIENT MTB 50MM D.35	1350903050	€111,00

In alluminio AL2014 forgiato 3D. Viti frontalino in AL2014. Frontalino al CNC. Per manubri diam.35mm. +6°. 123 gr. (35mm).

COMET

FSA



58865	ATT.MAN.FSA COMET MTB 35MM D.35 +6°	1350906050	€63,00
58866	ATT.MAN.FSA COMET MTB 50MM D.35 +6°	1350907050	€63,00

In alluminio forgiato 3D. Viti frontalino in AL2014. Per manubri diam.35mm. +6°. 123 gr. (35mm).

MTB COMET

FSA



58877	ATT.MAN.FSA COMET MTB 60MM +/-6°	1350904050	€39,50
58878	ATT.MAN.FSA COMET MTB 70MM +/-6°	1350905050	€39,50
58879	ATT.MAN.FSA COMET MTB 80MM +/-6°	1350907150	€39,50
58874	ATT.MAN.FSA COMET MTB 90MM +/-6°	1350908050	€39,50
58875	ATT.MAN.FSA COMET MTB 100MM +/-6°	1350900050	€39,50
58876	ATT.MAN.FSA COMET MTB 110MM +/-6°	1350900051	€39,50
58880	ATT.MAN.FSA COMET MTB 120MM +/-6°	1350901150	€39,50
58881	ATT.MAN.FSA COMET MTB 130MM +/-6°	1350902050	€39,50

In alluminio AL6061 / T6 forgiato 3D e lavorato al CNC. Frontalino in alluminio a 4 viti. Per manubri diam. 31,8 mm. +/- 6°

MTB COMET

FSA



58882	ATT.MAN.FSA COMET MTB 60MM +/-17°	1350907151	€39,50
58883	ATT.MAN.FSA COMET MTB 70MM +/-17°	1350908150	€39,50
58884	ATT.MAN.FSA COMET MTB 80MM +/-17°	1350909150	€39,50
58885	ATT.MAN.FSA COMET MTB 90MM +/-17°	1350900052	€39,50

In alluminio AL6061 / T6 forgiato 3D e lavorato al CNC. Frontalino in alluminio a 4 viti. Per manubri diam. 31,8 mm. +/- 17°

OMEGA

FSA



18010	ATT.MAN.FSA OMEGA	70	1350905327	€37,00
18011	ATT.MAN.FSA OMEGA	80	1350905328	€37,00
18012	ATT.MAN.FSA OMEGA	90	1350905329	€37,00
18013	ATT.MAN.FSA OMEGA	100	1350905330	€37,00
18014	ATT.MAN.FSA OMEGA	110	1350905331	€37,00
18015	ATT.MAN.FSA OMEGA	120	1350905332	€37,00
18016	ATT.MAN.FSA OMEGA	130	1350905333	€37,00

In AL6061/T6 forgiato 3D e lavorato a CNC. Viteria in acciaio Cr-Mo. Frontalino in alluminio 4 viti. Angolo ±6°. Serie sterzo 1,1/8". Manubrio Ø31.8mm. Peso 139 g (100mm).



VARIUS

FSA



10160	ATT.MAN.FSA OS-150 VARIUS 100	1350905701	€62,00
-------	-------------------------------	------------	--------

AL6061/T6 forgiato 3D e finito CNC. Frontalino a 4 viti. Regolabile -20°/+40°. Lunghezza 100mm. Serie sterzo 1, 1/8". Manubrio Ø31.8mm. Grafiche al laser. Peso 264 g.



SWELL-X

Ergotec



53403 ATT.MAN.ERGOTEC SWELL-X 35.0 100 1350564111 **€ 132,00**
In Al 6061 T6 Anodizzato. Serie sterzo 1,1/8". Manubrio Ø35mm. Regolabile -20°/+40°. Lunghezza 100 mm. Peso: 261g.

HIGH CRAB

Ergotec



43681 ATT.MAN.ERGOTEC HIGH CRAB 70 1350560107 **€ 30,45**
43692 ATT.MAN.ERGOTEC HIGH CRAB 90 1350560109 **€ 30,45**
In Al 6061 T6 Anodizzato. Serie sterzo 1,1/8". Manubrio Ø31,8 mm. Angolo : 35°. Lunghezza 90mm. Peso: 145g. (90mm).

OCTOPUS2

Ergotec



43695 ATT.MAN.ERGOTEC OCTOPUS2 AH.BLK 75 1350560207 **€ 46,45**
43696 ATT.MAN.ERGOTEC OCTOPUS2 AH.BLK 105 1350560210 **€ 48,60**
In Al 6061 T6 Anodizzato. Serie sterzo 28,6 mm. Manubrio Ø31,8 mm. Regolabile -0°/+60°. Peso: 270g. (105mm).



ST-M30 XLC

XLC



34752 ATT.MAN.REG.XLC ST-M30 31.8 90 1350842950 **€ 39,45**
34754 ATT.MAN.REG.XLC ST-M30 31.8 110 1350842951 **€ 39,45**
In alluminio forgiato 6061T6 3D. Regolabile -30°/+40°. Certificazione EN-MTB e EN-Trekking. Serie sterzo 1, 1/8". Manubrio 31,8mm. Peso: ca. 259g (100mm).

ST-T14 XLC COMP

XLC



56252 ATT.MAN.REG.XLC ST-T14 25.4 90 1350842200 **€ 31,45**
56253 ATT.MAN.REG.XLC ST-T14 25.4 110 1350842300 **€ 31,45**
34755 ATT.MAN.REG.XLC ST-T14 31.8 95 1350842400 **€ 31,95**
34756 ATT.MAN.REG.XLC ST-T14 31.8 110 1350842500 **€ 31,95**
In alluminio 2D forgiato. Regolabile 0°/60°. Serie sterzo 1, 1/8". Peso: ca. 252g (Ø 25,4 x 90mm).

PRO RIDE

XLC



39293 ATT.MAN.XLC PRO RIDE ST-F05 1350540650 **€ 59,95**
In alluminio 6061T6. Lavorazione-CNC. Serie sterzo 1, 1/8". Manubrio Ø 31,8mm. Angolo 0°. Lunghezza: 40mm. Peso: ca. 198g.

ST-M25

XLC



56256 ATT.MAN.XLC MTB 31.8 35MM ST-M25 1350542500 €47,95
In alluminio 6061 forgiato. Serie sterzo 1,1/8mm. Manubrio 31,8mm. Angolo 0°. Lunghezza 35mm. Peso 145g.

ST-M15

XLC



56258 ATT.MAN.XLC SHORT 25.4 60MM ST-M15 1350543900 €27,45
56262 ATT.MAN.XLC SHORT 31.8 60MM ST-M15 1350543800 €27,45
In alluminio 6061 forgiato. Serie sterzo 1, 1/8". Angolo 35°. Lunghezza 60 mm. Peso 155g.

ST - T10

XLC



11322 ATT.MAN.REG.XLC COMP ST-T10 1350845266 €49,95
In alluminio. Regolabile -10°/+60° senza attrezzi. Serie sterzo 1, 1/8". Manubrio Ø 25,4mm. Gambo 180mm. Lunghezza 110mm. Peso: ca. 650g.

COMP ST-T18

XLC



31741 ATT.MAN.REG.XLC COMP 31.8 95MM T10 1350848711 €39,95
31742 ATT.MAN.REG.XLC COMP 31.8 105MM T10 1350848712 €39,95
In alluminio 6061T6 forgiato. Regolabile -10°/+60°. Serie sterzo 1, 1/8". Manubrio Ø 31,8mm. Gambo 180. Peso: ca. 445g (con Ø 1 1/8", 105 x 180mm).

ST - T01

XLC



11323 ATT.MAN.REG.XLC 22,2 SLV ST-T01 1350845280 €25,95
In alluminio forgiato. Regolabile 90°/155°. Serie sterzo 25,4mm. Manubrio Ø 22,2. Gambo 180mm. Lunghezza 100 mm. Peso: ca. 456g (Ø 25,4 x 180mm).





Byte KYTE

PYTHON REGOLABILE Atala AM



44973 ATT.MAN.SATORI PYTH.90 NLG LIGH OEM 1350832911 € 60,95
44466 ATT.MAN.SATORI PYTH.90 31.8 NLG OEM 1350832910 € 56,95
In alluminio forgiato. Regolabile angolo 0°-90°. Serie sterzo 1" 1/8". Manubri 31,8mm.
Predisposto per semi-integrazione dei cavi. Completo di attacco faro anteriore (solo 2911)
.Peso 451 g.

AS-832 Byte



28597 ATT.MAN.BYTE AS-832 17 OV. 110 O 1350832610 € 29,95
In alluminio. Regolabile. Frontalino a 4 viti. Serie sterzo 1, 1/8". Manubrio: 31.8 mm.

GAMBO 596 Byte



37953 ATT.MAN.BYTE MA-596 AHEAD 31.8 105 1350831812 € 25,00
52570 ATT.MAN MA-596 AHEAD 31.8 105 NOLG 1350831813 € 25,90
In alluminio, regolabile 90°/140°. Frontalino a 4 viti. Estensione 105mm. Serie sterzo 1"-1/8",
manubri 31,8 mm.

MA-592 Atala AM



34190 ATT.MAN.PROMAX MA-592 28.6 N.LU NLG 1350831806 € 25,95
In alluminio, regolabile 90°/145°. Frontalino a 2 viti. Estensione 105mm. Serie sterzo 1"-1/8",
manubri 25,4 mm.

TDS-C269 Atala AM



55489 ATT.MAN TDS-C269-8 31.8X90 BLKMATT 1350831826 € 23,45
In alluminio, REGOLABILE. Serie sterzo 1"-1/8", estensione 90mm. Per manubri da 31.8mm.

XT Byte



99400 ATT.MAN.BYTE XT AHEAD NE 110 1350830651 € 20,95
00325 ATT.MAN.BYTE XT AHEAD NE 130 1350830653 € 20,95
In alluminio. Regolabile. Serie sterzo 1, 1/8". Manubrio 25,4 mm. Frontalino a 4 viti silver. Peso:
303 g.

MA-525 Byte



13978 ATT.MAN.BYTE MA-525 25.4 BLK 1350831802 € 16,95
In alluminio. Regolabile 85°/145°. Lunghezza 128 mm. Serie sterzo 1, 1/8". Manubrio 28,6
mm. Frontalino a 2 viti. Peso: 442 g.

URSAAtala AM

KYTE INNOVATIONKyte



47767 ATT.MAN.SATORI URSA D35 L35 NLG OEM 1350832935 € 37,95
47768 ATT.MAN.SATORI URSA D35 L50 NLG OEM 1350832936 € 37,95
In alluminio forgiato. Angolo 0°. Serie sterzo 1" 1/8". Manubrio 35mm. Predisposto per semi-integrazione dei cavi. Peso 164 g.



28541 ATT.MAN.BYTE KYTE 70 INNOV. 1350830407 € 27,95
28543 ATT.MAN.BYTE KYTE 90 INNOV. 1350830409 € 27,95
In alluminio. Angolo -10°. Frontalino a 4 viti. Serie sterzo 1, 1/8". Manubrio: 31.8 mm.

SYTEByte

KUTE INNOVATIONByte



29556 ATT.MAN.BYTE SYTE BARB.35 L55 1350830505 € 23,95
In alluminio. Frontalino a 4 viti. Serie sterzo 1, 1/8". Manubrio: 35 mm.



28561 ATT.MAN.BYTE KUTE NERO 80 INNOV. 1350830218 € 19,95
28562 ATT.MAN.BYTE KUTE NERO 90 INNOV. 1350830219 € 19,95
28563 ATT.MAN.BYTE KUTE NERO 100 INNOV. 1350830220 € 19,95
28564 ATT.MAN.BYTE KUTE NERO 110 INNOV. 1350830221 € 19,95
28565 ATT.MAN.BYTE KUTE NERO 120 INNOV. 1350830222 € 16,95
In alluminio. Angolo -7°. Frontalino a 4 viti. Serie sterzo 1, 1/8". Manubrio: 31.8 mm.

ASM05Atala AM

DC1Byte



30700 ATT.MAN.ASM05 NO LOGO 31.8 E35 OEM 1350832235 € 20,95
In alluminio. Angolo 0°. Frontalino a 4 viti. Serie sterzo 1, 1/8". 35mm. Manubrio: 31.8 mm.



VIPERAtala AM

28587 ATT.MAN.BYTE AS-DC1 31.8 60 O 1350832060 € 14,40



44469 ATT.MAN.SATORI VIPER 45 NOLOGO OEM 1350832920 € 31,95
44470 ATT.MAN.SATORI VIPER0 60 NOLOGO OEM 1350832921 € 31,95
44472 ATT.MAN.SATORI VIPER0 80 NOLOGO OEM 1350832922 € 31,95
In alluminio forgiato. Angolo 0°. Serie sterzo 1" 1/8". Manubrio 31,8mm. Predisposto per semi-integrazione dei cavi. Peso 242 g.

34209 ATT.MAN.AS-DC1 17 31.8 60 NO LOGO 1350832160 € 13,45
28588 ATT.MAN.BYTE AS-DC1 31.8 75 O 1350832075 € 14,40
34210 ATT.MAN.AS-DC1 17 31.8 75 NO LOGO 1350832175 € 13,45
28589 ATT.MAN.BYTE AS-DC1 31.8 90 O 1350832090 € 14,40
34212 ATT.MAN.AS-DC1 17 31.8 90 NO LOGO 1350832190 € 13,45
In alluminio. Frontalino a 4 viti. Serie sterzo 1, 1/8".



XC

Byte



99401ATT.MAN.BYTE XC 22,2 NE 1001350830722€ 21,95

In alluminio. REGOLABILE. Gambo 22,2 mm. Manubrio 25,4 mm. Frontalino a 4 viti silver. Peso: 426 g.

REGOLABILE

Atala AM



04425ATT.MAN.BRIDGE REG.25.4 SLV C2991350809122€ 19,95

In alluminio. Regolabile 50°. Gambo 28,6 (1, 1/8") mm. Frontalino a 2 viti silver.

REGOLABILE 25,4

Byte



16252ATT.MAN.BYTE ALU REG.25.4 BLK W/LOG1350809124€ 15,95

In alluminio. Regolabile 95°/145°. Frontalino a 2 viti nero. Peso 616 g.

REGOLABILE 22,2

Byte



18405ATT.MAN.BYTE ALU REG.22,2 BLK W/LOG1350809128€ 14,95

In alluminio. Regolabile 95°/145°. Gambo 22,2 mm. Manubrio 25,4 mm. Frontalino a 2 viti nero. Peso 616 g.

GAMBO

Byte



36180ATT.MAN.BYTE GAMBO ALU 25.4 BLK1350903005€ 12,95

52568ATT.MAN. GAMBO ALU 25,4 BLK NOLOGO1350903006€ 11,95

In alluminio. Lunghezza 180mm. Estensione 80mm. Serie sterzo 1"-1/8". Per manubri 25,4 mm. Peso 366 g.

PIANTONE 1"-1" 1/8

Atala AM



04427ATT.MAN. 1 ALU SLV1350809222€ 11,95

In alluminio. Angolo 30°. Gambo 22,2 mm. Manubrio 25,4 mm.

FOLDING



FOLDING SUPERIORE

Atala AM



41507 ATT.MAN.E-FOLDING SUP. BLK MT 2020 1350834350 € 13,75
In alluminio. Diametro 27.2, estensione 220mm. Per manubri 25.4 mm.

FOLDING

Atala AM



46709 ATT.MAN.FOLDING AHEAD SNDBLK 435MM 1350834360 € 69,95
In alluminio. Estensibile. Per bici pieghevole.

FOLDING INFERIORE

Atala AM



41508 ATT.MAN.E-FOLDING INF. BLK MT 2020 1350834351 € 38,90
In alluminio. Per bici pieghevole.

ATTACCO MANUBRIO PER
PIEGHEVOLE

Atala AM



12751 ATT.MAN.PIEGHEVOLE PIAN.21.1 1350908600 € 7,95
In acciaio cromato. Manubrio 22,2 mm.

BMX

BMX TUBE

Byte



99799 ATT.MAN.BMXBYTE TUBE 21,1 NE 1350831721 € 17,95
99800 ATT.MAN.BMXBYTE TUBE 22,2 NE 1350831722 € 17,95
In acciaio. Lunghezza 50 mm.

BMX A-H

Byte



99798 ATT.MAN.BMXBYTE A-H 1-1/8 NE 1350831601 € 13,95
In alluminio. Forcella 1, 1/8"mm. Manubrio 25,4 mm. Lunghezza 50 mm.

ADATTATORI

ADATTATORE Ergotec



53401 ADATT.ERGOTEC AHEAD 6 1 1/8 107M 1350566101 €57,95
Adattatore che permette di rialzare la posizione dell'attacco con sterzi Ahead. Peso: 210 g. Materiale: Al 6061 T6 Anodizzato. Rialza da 51 a 78 mm. Per sterzi da 1"1/8". Safety level 6.

ADATTATORE Ergotec



43689 ADATT.ERGOTEC AHEAD 4 1 1/8 117M 1350560299 €37,90
Adattatore che permette di rialzare la posizione dell'attacco con sterzi Ahead. Peso: 210 g. Materiale: Al 6061 T6. Rialza da 51 a 78 mm. Per sterzi da 1"1/8".

ADATTATORE Atala AM



59809 ADATTATORE STERZO A-HEAD 1-1/8 ALL. 1350809600 €12,50
Adattatore A-Head in alluminio per attacco manubrio. Per attacchi 28,6 mm. Per Forcelle da 1-1/8. 2 spessori 4mm e 2. Spessori inclusi.

ADATTATORE Atala AM



59810 ADATTATORE PIANT.A-HEAD 28.6-25.4 1350809613 €5,90
59811 ADATTATORE PIANT.A-HEAD 28.6-22.2 1350809614 €5,90
59812 ADATTATORE PIANT.A-HEAD 25.4-22.2 1350809615 €5,90
Ideale per la trasformazione piantone bici con forcella da 25.4mm (59810), 22.2 (59811-59812). Interno a sistema A-HEAD. Per attacchi 28.6 mm (59810-59811), 25.4mm (59812); lunghezza attacco 5 cm c.a. Per forcelle 22.2 mm misura interna.




SERIE STERZO



SERIE STERZO DEDA

SERIE STERZO DCR

Deda Elementi



56501 SR.ST.DEDA 1 1/5-1.5 SEMI INT.DCR 1391127903 € 71,95

Serie sterzo integrata per sistema DCR (Deda internal cable routing) compatibile con l'attacco Vinci, Alanera e Superbox. Progettato per un'integrazione completa dei cavi attraverso i cuscinetti sterzo. Per forcelle standard coniche (1-1/8" - 1.5"). Richiede un tubo sterzo telaio con cuscinetto superiore da 52mm (1.5"). Il design dell'anello di compressione prevede un'apertura che permette l'integrazione dei cavi nell'interspazio tra cuscinetto e forcella. Il topcover DCR per Alanera e Superbox è incluso con il prodotto.

SERIE STERZO S-DCR

Deda Elementi



56505 SR.ST.DEDA 1 1/5-1.5 INT.S-DCR 1391127074 € 78,45

Serie sterzo integrata per sistema DCR (Deda internal cable routing) che permette il passaggio cavi direttamente nel topcover. Questa soluzione rende qualsiasi attacco Deda compatibile con un telaio DCR, una soluzione rapida e intelligente per la maggior parte dei telai. Permette la piena integrazione dei cavi, come la serie sterzo DCR, ma lasciando una parte dei cavi visibile sotto l'attacco manubrio. Per forcelle standard coniche (1-1/8" - 1.5") e tubo sterzo telaio con cuscinetto superiore da 52 mm (1.5"). Il design dell'anello di compressione prevede un'apertura che permette l'integrazione dei cavi nell'interspazio tra cuscinetto e forcella. La serie sterzo S-DCR è compatibile anche con i distanziali Deda HSS per una migliore integrazione.

SERIE STERZO IN-4

Deda Elementi



56507 SR.ST.DEDA 1 1/8-1 1/4 ALL. IN-4 1391127333 € 48,95

Serie sterzo integrata differenziata per forcelle coniche 1 1/8" - 1 1/4" da corsa o mtb con cuscinetti ACB (angular contact bearing) in acciaio. Compatibile con il sistema di impilamento dei distanziali Deda H.S.S. (Headset stack spacers) direttamente sopra il tubo sterzo del telaio. Calotta in alluminio

SERIE STERZO IN-5

Deda Elementi



56508 SR.ST.DEDA 1 1/8-1 1/5 ALL. IN-5 1391127357 € 54,95

Serie sterzo integrata differenziata per forcelle coniche 1 1/8" - 1.5" da corsa o mtb con cuscinetti ACB (angular contact bearing) in acciaio. Compatibile con il sistema di impilamento dei distanziali Deda H.S.S. (Headset stack spacers) direttamente sopra il tubo sterzo del telaio. Calotta in alluminio



SERIE STERZO FSA



ORBIT EQUIPE FSA



05882 SR.ST.FSA 1 1/8 ORBIT EQUIPE N 1391127001 € 49,00
101-1055. NO.21 1-1/8", 36°/ 36°ACB. Per canotto forcella da 1-1/8". Coperchietto superiore in alluminio. Calotta superiore in alluminio forgiato, inferiore in acciaio. Cuscinetto a contatto angolare (schermatura nera). Altezza 15.4+12.6=28mm. Peso 105 g.

FSA NO 11 N FSA



01873 SR.ST.FSA NO.11N HEADS.1 1/8 1391126500 € 31,00
141-2281 1-1/8". Cuscinetto semi-cartridge. Per tubi sterzo da 49mm OD. Per cannotti forcella da 1-1/8". Coperchietto superiore in alluminio. Calotte in acciaio al Cr-Mo. Con cuscinetto semi-cartridge integrato. Altezza 18.7+3=21.7mm. Peso 124.3 g.

ORBIT FSA



22220 SR.ST.FSA NO.57B-1 OR. 1.5BP ZS STR 1391166310 € 30,00  
1-1/8" Top cover in alluminio.

MALLET FSA



01874 SR.ST.FSA TH872 MALLET HEAD.1 1/8 1391126600 € 25,00
141-2335. TH-872 1-1/8", per utilizzo estremo. Per canotto forcella da 1-1/8". Calotte con design "Deep Cup" 12mm". Coperchietto superiore in alluminio. Calotte in alluminio forgiato e lavorato CNC. Superiore : Ø5/32" x 20 sfere ingabbiate. Inferiore: Oversized Ø3/16" x 20B sfere ingabbiate. Altezza 13.9+11.9=25.8mm. Peso 150 g.

FSA NO 11 N FSA



01872 SR.ST.FSA NO.11 AGY HEADS.1 1/8 1391126400 € 23,00
141-2351. Sfere ingabbiate. Per tubi sterzo diametro 46 mm. Forcella 1-1/8". Coperchio in alluminio 1.5mm. Calotte integrate su cuscinetto in Cr-mo. Altezza 5.4+2.6=8mm. Peso 87.3 g.

10 Atala AM



47150 SR.ST.FSA NO.10 1 1/8 FLAT NO RAGN. 1391166352 € 21,40  
28596 SR.ST.FSA NO.10 1/8 16.2MM TOP ALU 1391166350 € 6,95  
1-1/8". Per head tube 50mm. Cuscinetto da 44mm. Top cover in alluminio. 93 grammi. Altezza top cover 16,2mm (28596), 2.5 mm (47150)

FSA DX ZS - 1 1/8-1.5R FSA



07402 SR.ST.FSA DX ZS - 1 1/8-1.5R 1391120010 € 77,00
130-0010. Per forcelle coniche 1, 1/8" to 1.5". Su cuscinetti. Per tubi sterzo diametro 57/50 mm. Coperchio in alluminio 1.5mm. Calotte in alluminio forgiato. Superiore 36°/45°. Inferiore 1.5" angolare. Altezza 16.9+13.4=30.3 mm. Peso 128.6 g.

FSA SX INTERNAL/
EXTERNAL

FSA



07404 SR.ST.FSA SX INTERNAL/EXTERNAL 1391120012 € 67,00
130-0012. Per forcelle coniche 1, 1/8" to 1.5". Su cuscinetti. Per tubi sterzo diametro 57/50 mm. Coperchio in alluminio CNC. Calotte in alluminio forgiato. Superiore 36°/45°. Inferiore 1.5" 36°/ 45°. Altezza 18.8+2.4=21.2mm. Peso 110.2 g.

ORBIT C 40 ACB

FSA



06317 SR.ST.FSA ORBIT C-40-ACB NO.42 1391127462 € 66,00
38294 SR.ST.FSA ORBIT E 1.5R 50.6 (NO.10) 1391127442 € 23,00  
1-1/8" - 1-1/5" (42 - 52 mm) conica. Cuscinetto superiore 45°/45°, inferiore 36°/45°. Peso 81,2 grammi. Top cover in alluminio.

FSA NR 57/E 15MM 1"1/8 -
1.5

FSA



23175 SR.ST.FSA 1 1/8-1.5 NR 57/E 15MM 1391127503 € 52,00
121-0503. Per forcelle coniche. Su cuscinetti radiali. Per tubi sterzo diametro 50/62 mm. Forcella 1-1/8" – 1.5". Coperchio in alluminio. Calotte in alluminio forgiato. Altezza 16.9+2.9=19.8mm. Peso 124.6 g.

ORBIT

FSA



16876 SR.ST.FSA NO.57B ORBIT 1.5B ZS TAP 1391166300 € 30,00  
1-1/8" - 1-1/5" (42 - 52 mm) conica. Cuscinetto superiore 45°/45°, inferiore 36°/45°. Top cover in alluminio.

FILETTO

FSA



94684 SR.ST.FSA 1 360 FIL.NERA 1391125900 € 23,00
94686 SR.ST.FSA 1-1/8 860 FIL.NERA 1391126000 € 23,00
141-2347

BEARINGS

FSA



07095 BEARINGS-870 ACB 45°X45°CC YEL 1391656480 € 12,00
06375 BEARINGS-873 ACB 36X45 CC BLU 1391656460 € 12,00
07094 BEARINGS-872 ACB 36X36 CC RED 1391656475 € 12,00
160-1647 (07095) 160-0014000000 (06375) 160-0016000000 (07094)



SERIE STERZO ACROS



INTEGRATA

Atala AM



45112 SR.ST.ACROS AICR 1.5 STR UNIVERSAL 1391186115 € 36,45

48196 SR.ST.ACROS AICR 1.5 TAP UNIVERSAL 1391186117 € 39,95

Serie sterzo integrata (STR) 1" 1/8 predisposta per il passaggio cavi semi-integrato. Universale . Serie sterzo conica (TAP) 1.5" - 1 1/8" predisposta per il passaggio cavi semi-integrato. Universale

PYTHON

Atala AM



44465 SR.ST.ACROS AICR 1.5 STR PYTHON 1391186110 € 41,45

54027 SR.ST.ACROS AICR 1.5 TAP PYTHON 1391186111 € 33,45

Serie sterzo compatibile con attacco manubrio Satori Python-Catamaran. Integrata (STR) 1" 1/8 predisposta per il passaggio cavi semi-integrato. Conica (TAP) 1.5" - 1 1/8" predisposta per il passaggio cavi semi-integrato.

URSA

Atala AM



51719 SR.ST.ACROS AICR 1.5 TAP URSA 1391186120 € 38,95

Serie sterzo compatibile con attacco manubrio Satori Ursa. Conica (TAP) 1.5" - 1 1/8" predisposta per il passaggio cavi semi-integrato.

TOP COVER URSA

Atala AM



51725 TOP COVER ACROS FOR URSA 1391186121 € 2,45

Top cover compatibile con modello Ursa .

VIPER

Atala AM



44464 SR.ST.ACROS AICR 1.5 STR VIPER 1391186105 € 40,45

44463 SR.ST.ACROS AICR 1.5 TAP VIPER 1391186100 € 40,45

Serie sterzo compatibile con attacco manubrio Satori Viper. Integrata (STR) 1" 1/8 predisposta per il passaggio cavi semi-integrato. Conica (TAP) 1.5" - 1 1/8" predisposta per il passaggio cavi semi-integrato.

SERIE STERZO



ORIGINALE DEI

Umberto DEI



22575 SR.STERZO DEI ORIGINALE 1491140000 € 59,00

SEMI INTEGRATA 1" 1/8

Atala AM



97678 SR.STERZO AAM 1-1/8 SEMIINTEGR 1391110201 € 11,95

AHEAD 1" 1/8

Atala AM



97677 SR.STERZO AAM 1-1/8 AHEAD 1391110101 € 11,95

FILETTO

Atala AM



36851 SR.STERZO CH-919BW 1 1/8 FIL INT NE 1391110919 € 17,95

FILETTO

Atala AM




36852 SR.STERZO CH-903 1 1/8 FIL EXT NERA 1391110903 € 5,95  

Serie sterzo a filetto 1 1/8" su sfere.

FILETTO

Atala AM



97679 SR.STERZO AAM 1 C/FIL. CR 1391110601 € 4,95

97680 SR.STERZO AAM 1 C/FIL. NE 1391110602 € 4,95

37091 SR.STERZO AAM 1-1/8 C/FIL. NE 1391110603 € 5,95

13067 SR.STERZO AAM 1-1/8 C/FIL. CR 1391110618 € 6,95

63224 GHIERA SR.STERZO 1 CR. 1391625000 € 3,95

18614 GHIERA SR.STERZO 1 NERA 1391625001 € 2,95

DISTANZIALI

KIT SPESSORI CARBONIO FSA



05788	ANELLO ST.FSA 1 1/8 CARB. MM5	1391303105	€ 8,00
05789	ANELLO ST.FSA 1 1/8 CARB. MM10	1391303110	€ 8,00
05790	ANELLO ST.FSA 1 1/8 CARB. MM20	1391303120	€ 8,00

KIT SPESSORI CARBONIO XLC



39274	SPESSORE XLC 1 1/8 5MM CAR. AS-C03	1391342110	€ 4,20
39277	SPESSORE XLC 1 1/8 10MM CAR. AS-C03	1391342120	€ 4,45
39278	SPESSORE XLC 1 1/8 20MM CAR. AS-C03	1391342140	€ 6,20

Carbonio

KIT SPESSORI ALLUMINIO FSA



45971	ANELLO ST.FSA 1 1/8 ALL.N MM5	1391303000	€ 4,00
05787	ANELLO ST.FSA 1 1/8 ALL.N MM10	1391303010	€ 4,00

KIT SPESSORI ALLUMINIO XLC



34794	KIT SPESSORI XLC 1 NE.OPAS-A02	1391345310	€ 11,45
34795	KIT SPESSORI XLC 1 1/8 NE.OPAS-A02	1391345311	€ 11,45

Finitura opaca Ø 1" (25,4mm) Ø 1 1/8" (28,6mm). Composto da: 3 x 5mm, 1 x 10mm, 1 x 15mm.

KIT SPESSORI ALLUMINIO XLC



39273	SPESSORE XLC 1 1/8 5MM ALL. AS-A04	1391342020	€ 3,45
39275	SPESSORE XLC 1 1/8 10MM ALL. AS-A04	1391342030	€ 3,55
39276	SPESSORE XLC 1 1/8 20MM ALL. AS-A04	1391342040	€ 4,50

Alluminio

COPRI SERIE STERZO

COPRI SERIE STERZO Atala AM



37051	CAPPUCCIO SR.STERZO ECO 1 - BLK	1391110605	€ 0,95
37068	CAPPUCCIO SR.STERZO ECO 1 1/8 BLK	1391110607	€ 0,95

Materiale: Nylon

RAGNETTO FORCELLE

AP-C01 XLC



34796	RAGNETTO XLC 1 1/8 22-23	AP-C01	1391343000	€ 26,95
34797	RAGNETTO XLC 1 1/8 23-24	AP-C01	1391343010	€ 26,95
34798	RAGNETTO XLC 1 1/8 24-25	AP-C01	1391343020	€ 26,95

Per forcelle in carbonio. Tappo in carbonio. Peso ca. 40g (25mm). Ø 22-23mm, 23-24 mm, 24-25 (x 25 mm).

FORCELLE CARBONIO Atala AM



39631	RAGNETTO AAM 1 1/8 X FORC.CARBONIO	1391310218	€ 14,95
-------	------------------------------------	------------	---------

Per forcelle in carbonio 1, 1/8.

AP-S01

XLC



34792	RAGNETTO XLC 1 NERO	AP-S01	1391345202	€ 11,45	●
34793	RAGNETTO XLC 1 1/8 NERO	AP-S01	1391345205	€ 11,45	●

Coperchio in alluminio da 1" (25,4mm) e 1 1/8" (28,6mm).

RAGNETTO / EXPANDER

FSA



94688	RAGNETTO FSA 1 1/8 ALU NERO	1391325100	€ 7,00
00114	RAGNETTO FSA 1 1/8 X CARBON	1391325201	€ 15,00
00115	RAGNETTO FSA PRO 1 1/8 CARBON	1391325301	€ 43,00

TH-872. Per canotto forcella da 1, 1/8". Calotte con design "Deep Cup" 12mm". Coperchietto superiore in alluminio. Calotte in alluminio forgiato e lavorato CNC. Superiore : Ø5/32" x 20 sfere ingabbiate. Inferiore: Oversized Ø3/16" x 20B sfere ingabbiate Altezza 13.9+11.9=25.8mm Peso 150 g.



CUSCINETTI

CUSCINETTI SERIE STERZO - ISB
ACCIAIO



57836	CUSCIN.ISB S.STERZO 38X27.15X6.3	1357126761	€ 22,90
57837	CUSCIN.ISB S.STERZO 38X27.15X6.5	1357127056	€ 22,90
57838	CUSCIN.ISB S.STERZO 39X30.15X6.5	1357126762	€ 22,90
57839	CUSCIN.ISB S.STERZO 41X30.15X6.5	1357126763	€ 20,90
57840	CUSCIN.ISB S.STERZO 41X30.15X6.5	1357126764	€ 20,80
57841	CUSCIN.ISB S.STERZO 41X30.15X6.5	1357126765	€ 20,80
57842	CUSCIN.ISB S.STERZO 41X30.15X7	1357127058	€ 20,80
57843	CUSCIN.ISB S.STERZ.41X30.15X7.1/6.5	1357127059	€ 20,90
57844	CUSCIN.ISB S.STERZO 41X30.15X7.7	1357127060	€ 20,90
57845	CUSCIN.ISB S.STERZO 41X30.15X7.7	1357127061	€ 22,90
57846	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.15X6.5	1357126766	€ 20,80
57848	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.15X7	1357127062	€ 20,80
57849	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.15X7	1357126979	€ 20,80
57850	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.15X8	1357126769	€ 20,80
57851	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.2X7	1357126980	€ 20,80
57852	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.5X7.7	1357127063	€ 22,90
57853	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.5X8	1357127064	€ 18,50
57854	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.5X8	1357127084	€ 18,50
57855	CUSCIN.ISB S.STERZO 42X30.05X7	1357127057	€ 22,20
57856	CUSCIN.ISB S.STERZO 43.8X32.4X7	1357127065	€ 25,30
57857	CUSCIN.ISB S.STERZO 43.8X33.05X7	1357126772	€ 25,30
57858	CUSCIN.ISB S.STERZO 44X33X6	1357127066	€ 25,30
57859	CUSCIN.ISB S.STERZO 44X35X5.5	1357127068	€ 28,90
57860	CUSCIN.ISB S.STERZO 45.3X35X7.3	1357127069	€ 34,50
57861	CUSCIN.ISB S.STERZO 45.8X36.8X6.5	1357127072	€ 28,90
57862	CUSCIN.ISB S.STERZO 46X34.1X7	1357127067	€ 22,90
57863	CUSCIN.ISB S.STERZO 46.8X34.1X7	1357126773	€ 22,90
57864	CUSCIN.ISB S.STERZO 46.9X34.1X7	1357126774	€ 22,90
57865	CUSCIN.ISB S.STERZO 46.9X37X7	1357126775	€ 25,40
57866	CUSCIN.ISB S.STERZO 47X35X7	1357127070	€ 28,90
57867	CUSCIN.ISB S.STERZO 47X35X8	1357127071	€ 28,90
57868	CUSCIN.ISB S.STERZO 48X37X7	1357126776	€ 25,30
57869	CUSCIN.ISB S.STERZO 49X37X6.5	1357126777	€ 25,30
57870	CUSCIN.ISB S.STERZO 49X37X7	1357126981	€ 25,30
57871	CUSCIN.ISB S.STERZO 49.5X40.5X6.5	1357127079	€ 28,90
57872	CUSCIN.ISB S.STERZO 51X40X6.5	1357127073	€ 25,30
57873	CUSCIN.ISB S.STERZO 51X40X7	1357127074	€ 25,30
57874	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.5X40X7	1357127075	€ 28,50
57875	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.8X40X8	1357126779	€ 28,50
57876	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.8X40X8	1357126787	€ 25,50
57877	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.8X40X8	1357126780	€ 28,50
57879	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.9X40X7	1357127076	€ 25,50
57880	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.9X40X8	1357127077	€ 25,50
57881	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.9X40X6.5	1357126983	€ 25,50
57882	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X6.5	1357127078	€ 25,50
57883	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X6.5	1357126781	€ 22,90
57884	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X7	1357126782	€ 22,90
57885	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X7	1357126783	€ 22,90
57886	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X7	1357126784	€ 22,90
57887	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X8	1357126785	€ 28,50
57889	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X12	1357126786	€ 34,50

BREVE	LUNGO	DESCRIZIONE	INTERNO	ESTERNO	SPESSORE	ANGOLO
57836	1357126761	CUSCIN.ISB S.STERZO 38X27.15X6.3	38	27,15	6,3	45°/45°
57837	1357127056	CUSCIN.ISB S.STERZO 38X27.15X6.5	38	27,15	6,5	36°/45°
57838	1357126762	CUSCIN.ISB S.STERZO 39X30.15X6.5	39	30,15	6,5	45°/45°
57839	1357126763	CUSCIN.ISB S.STERZO 41X30.15X6.5	41	30,15	6,5	45°/45°
57840	1357126764	CUSCIN.ISB S.STERZO 41X30.15X6.5	41	30,15	6,5	36°/45°
57841	1357126765	CUSCIN.ISB S.STERZO 41X30.15X6.5	41	30,15	6,5	90°/90°
57842	1357127058	CUSCIN.ISB S.STERZO 41X30.15X7	41	30,15	7	45°/45°
57843	1357127059	CUSCIN.ISB S.STERZ.41X30.15X7.1/6.5	41	30,15	7,1/6,5	45°/45°
57844	1357127060	CUSCIN.ISB S.STERZO 41X30.15X7.7	41	30,15	7,7	36°/45°
57845	1357127061	CUSCIN.ISB S.STERZO 41X30.15X7.7	41,5	30,15	6,5	36°/36°
57846	1357126766	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.15X6.5	41,8	30,15	6,5	45°/45°
57847	1357126767	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.15X6.5	41,8	30,15	6,5	90°/90°
57848	1357127062	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.15X7	41,8	30,15	7	36°/45°
57849	1357126979	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.15X7	41,8	30,15	7	45°/45°
57850	1357126769	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.15X8	41,8	30,15	8	45°/45°
57851	1357126980	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.2X7	41,8	30,2	7	45°/45°
57852	1357127063	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.5X7.7	41,8	30,5	7,7	45°/45°
57853	1357127064	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.5X8	41,8	30,5	8	36°/45°
57854	1357127084	CUSCIN.ISB S.STERZO 41.8X30.5X8	41,8	30,5	8	45°/45°
57855	1357127057	CUSCIN.ISB S.STERZO 42X30.05X7	42	30,05	7	36°/45°
57856	1357127065	CUSCIN.ISB S.STERZO 43.8X32.4X7	43,8	32,4	7	45°/45°
57857	1357126772	CUSCIN.ISB S.STERZO 43.8X33.05X7	43,8	33,05	7	90°/90°
57858	1357127066	CUSCIN.ISB S.STERZO 44X33X6	44	33	6	36°/45°
57859	1357127068	CUSCIN.ISB S.STERZO 44X35X5.5	44	35	5,5	36°/45°
57860	1357127069	CUSCIN.ISB S.STERZO 45.3X35X7.3	45,3	35	7,3	45°/45°
57861	1357127072	CUSCIN.ISB S.STERZO 45.8X36.8X6.5	45,8	36,8	6,5	45°/45°
57862	1357127067	CUSCIN.ISB S.STERZO 46X34.1X7	46	34,1	7	45°/45°
57863	1357126773	CUSCIN.ISB S.STERZO 46.8X34.1X7	46,8	34,1	7	45°/45°
57864	1357126774	CUSCIN.ISB S.STERZO 46.9X34.1X7	46,9	34,1	7	45°/45°
57865	1357126775	CUSCIN.ISB S.STERZO 46.9X37X7	46,9	37	7	45°/45°
57866	1357127070	CUSCIN.ISB S.STERZO 47X35X7	47	35	7	36°/45°
57867	1357127071	CUSCIN.ISB S.STERZO 47X35X8	47	35	8	45°/45°
57868	1357126776	CUSCIN.ISB S.STERZO 48X37X7	48	37	7	45°/90°
57869	1357126777	CUSCIN.ISB S.STERZO 49X37X6.5	49	37	6,5	36°/45°
57870	1357126981	CUSCIN.ISB S.STERZO 49X37X7	49	37	7	45°/45°
57871	1357127079	CUSCIN.ISB S.STERZO 49.5X40.5X6.5	49,5	40,5	6,5	45°/45°
57872	1357127073	CUSCIN.ISB S.STERZO 51X40X6.5	51	40	6,5	45°/45°
57873	1357127074	CUSCIN.ISB S.STERZO 51X40X7	51	40	7	45°/45°
57874	1357127075	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.5X40X7	51,5	40	7	45°/45°
57875	1357126779	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.8X40X8	51,8	40	8	36°/45°
57876	1357126787	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.8X40X8	51,8	40	8	45°/45°
57877	1357126780	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.8X40X8	51,8	40	8	90°/90°
57879	1357127076	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.9X40X7	51,9	40	7	45°/45°
57880	1357127077	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.9X40X8	51,9	40	8	45°/45°
57881	1357126983	CUSCIN.ISB S.STERZO 51.9X40X6.5	51,9	40	6,5	36°/45°
57882	1357127078	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X6.5	52	40	6,5	45°/45°
57883	1357126781	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X6.5	52	40	6,5	90°/90°
57884	1357126782	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X7	52	40	7	36°/45°
57885	1357126783	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X7	52	40	7	45°/45°
57886	1357126784	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X7	52	40	7	90°/90°
57887	1357126785	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X8	52	40	8	45°/45°
57889	1357126786	CUSCIN.ISB S.STERZO 52X40X12	52	40	12	45°/45°



MANOPOLE



MANOPOLE MTB

GR-S26

XLC



48097 MANOP.XLC SPORT 135 BLK GR-G26 1347340050 **€ 18,45**
Monomescola ad alta densità. Fine impugnatura chiusa. Ø esterno: 30 mm, Ø interno: 28 mm.

LUNA

Herrmans



56885 MANOPOLA HERRMANS LUNA LOCK INT.130 1347390580 **€ 17,95**
Manopole in gomma naturale, doppia densità. La trama degli intagli ottimizza il comfort garantendo il massimo grip. Lockring interno, lunghezza 130 mm. Per manubri diam. 22.

DD35

Herrmans



39866 MANOPOLA HERRMANS DD35 LOCK N 130 1347390579 **€ 15,45**
Manopola a doppia densità con comfort migliorato dalla presenza delle lamelle. Priva di ftalati, senza IPA, senza lattice e senza gomma naturale. Materiale: TPE Fissaggio: Single lock Misura (L / R): 130 mm Diametro Ø22 mm Peso 54 g.

DIAMOND

Herrmans



56890 MANOPOLA HERRMANS DIAMOND LOCK 130 1347390508 **€ 14,50**
Manopole in gomma naturale per MTB, doppia densità. La trama zigrinata garantisce l'assorbimento delle vibrazioni garantendo il massimo grip. Doppio lockring, lunghezza 130 mm. Per manubri diam. 22.

SHARK

Herrmans



56889 MANOPOLA HERRMANS MTB SHARK LOCK130 1347390567 **€ 13,95**
Manopole in gomma naturale, doppia densità. La trama di intagli conferisce un grip ottimale se utilizzate con o senza guanti. Lockring interno, lunghezza 130 mm. Per manubri diam. 22.

GR-S72

Byte



54661 MANOP.BYTE FULL BLACK GR-S72 1347300272 **€ 9,95**
Gomma termoplastica TPR + Polipropilene + Alluminio. 22x130mm. Con Lockring. Confezione appendibile.



GR G 07

XLC



- 15315

MANOP.XLC GR-G07 NERO/BIANCO

1347345836

€ 12,45
- 18613

MANOP.XLC GR-G07 NERO/BLU

1347345839

€ 12,45

Materiale bicomponente. Inserto in gel. Superficie in Kraton Peso: 85 gr. 125 millimetri.

GR-S83

Byte



- 54664

MANOP.BYTE FULL BLACK GR-S83

1347300183

€ 3,95

Gomma termoplastica TPR. 22x130mm. Confezione appendibile.

GR-S32

XLC



- 48096

MANOP.XLC SING.DENSITY BLK GR-S33

1347340010

€ 9,45

Materiale: Craton. 130/92 mm



808

Atala AM



- 30623

MANOP.CASSANO MTB 808 NERO/GRIG.130

1347338081

€ 8,95
- 30624

MANOP.CASSANO MTB 808 NERO/ROSSO130

1347338082

€ 8,95
- 30625

MANOP.CASSANO MTB 808 NERO/VERDE130

1347338083

€ 8,95

Ø 22 mm

953

Atala AM



- 54546

MANOP.CASSANO MTB 953 NERO/GRIG.122

1347332901

€ 7,95
- 10451

MANOP.CASSANO MTB 953 NERO/BIAN.122

1347332904

€ 7,95

Ø 22 mm

PRESA

Atala AM



- 34456

MANOP.CASSANO MTB PRESA NERO 122

1347338371

€ 5,45

948-949

Atala AM



- 50772

MANOP.CASSANO MTB 948 NERO

100

1347331401

€ 3,95
- 50827

MANOP.CASSANO MTB 949 NERO

125

1347331801

€ 4,95

Ø 22 mm

747-748

Atala AM



- 27874

MANOP.CASSANO MTB 748 NERO

82

1347346301

€ 2,95
- 17385

MANOP.CASSANO MTB 747 NERO

122

1347346302

€ 3,45

Ø 22 mm

836 Atala AM



25473 MANOP.CASSANO MTB 836 NERO 122 1347333601 € 2,95
Ø 22 mm

MANOPOLE MTB SPUGNA

FLASH Byte



57682 MANOP.BYTE FLASH NERA 130 1347300001 € 3,90
Manopole in schiuma NBR, nere, con logo. Lunghezza 130 mm. Complete di tappi. Confezione appendibile.

FOAM Byte



58901 MANOP.BYTE FOAM BLK.130MM 1347300217 € 3,10
Manopole MTB in schiuma lunghezza 130 mm. Leggere e con un ottimo grip. Tappo di chiusura in plastica. Confezione appendibile.



MANOPOLE MTB SILICONE

SILICON S31 XLC



31747 MANOP.XLC GR-S31 SILICON RED 130 1347349014 € 24,95
31748 MANOP.XLC GR-S31 SILICON LIME 130 1347349021 € 23,95
Materiale: 100% Silicone. Lunghezza: 130mm. Peso: 62g al paio.

SPEED Byte



58900 MANOP.BYTE SPEED SILIC.BLK.TAPP.ALL 1347300216 € 11,90
Manopole MTB in silicone lunghezza 130 mm. Leggere e con un ottimo grip. Tappo di chiusura in alluminio anodizzato con expander. Confezione appendibile.

MANOPOLE BMX

BMX



42929 MANOP.CASSANO BMX NERO 122 1347337201 € 4,95



MANOPOLE CITY

CORK S32

XLC



31744 MANOP.XLC GR-S32 CORK COMPO.135+135 1347349400 € 23,45
38426 MANOP.XLC GR-S32 CORK COMPO.135+92 1347349410 € 23,45
Manopole dalla forma ergonomica. Materiale: TPR, plastica dura, alluminio. Corpo interno plastica, vite di sicurezza in alluminio. Lunghezza: 130mm. Peso: 146g al paio.

DD36

Herrmans



39865 MANOP.HERRM DD36 LOCK G/N 125 1347390554 € 20,95
Manopole a doppia densità ergonomica e regolabile. L'angolo dell'impugnatura è ottimizzato per prevenire l'infiammazione del tunnel carpale. Forma ottimizzata per il palmo, rilasciando la pressione del nervo ulnare. Manopole prive di ftalati, Senza IPA, senza lattice e senza gomma naturale. Materiale: TPE Fissaggio: Single lock Misura (L / R): 126 mm. Diametro Ø22 mm. Peso 80 g.

GR S 07

XLC



11328 MANOP.XLC GR-S07 NE/GRI 1347345851 € 19,45
11330 MANOP.XLC GR-S07 NE/BIA 1347345852 € 22,45
Materiale 3 componenti. Forma ergonomica. Assorbimento delle vibrazioni. Viti di sicurezza per un montaggio semplice e stabile. 140 millimetri.

DD29

Herrmans



53125 MANOP.HERRM OXY DD29 120 1347390506 € 14,45
Lunghezza 120 mm. Peso 77 g. Diametro 22. Materiale TPE. Phthalate free, PAH free, latex free, natural rubber free. Doppia densità.

DD08

Herrmans



39867 MANOP.HERRM DD08 ERGO G/N 120 1347390171 € 10,45
Manopole a doppia densità ergonomica e regolabile con alto comfort. L'angolo dell'impugnatura è ottimizzato per prevenire l'infiammazione del tunnel carpale. Forma ottimizzata per il palmo, rilasciando la pressione del nervo ulnare. Manopola priva di ftalati, senza PAH, senza lattice e senza gomma naturale. Materiale: TPE a doppia densità. Misura (L / R): 120 mm. Diametro Ø22 mm. Peso 80 g.

GR-S09

Byte



54659 MANOP.BYTE GR-S09 1347300109 € 7,45
Gomma termoplastica TPR. 22x130mm.

3 KER GEL

Byte



95332 MANOP.BYTE 3KER GEL NE/ANTR 1347300101 € 6,95

CITY 942

Atala AM



93093 MANOP.CASSANO CITY 942 NERO 120 1347332100 € 5,45
30628 MANOP.CASSANO CITY 942 MARRONE 120 1347339421 € 4,95
Ø 22 mm

G16

XLC



31749

MANOP.XLC GR-G16

1347348100

€ 25,95

Materiale a 2 componenti. Design ergonomico. Inserto in gel Kraton. Con Barends integrati per diverse posizioni di guida. Vite di sicurezza per un montaggio semplice. Peso: circa 280g. Colore: nero/grigio.

MANOPOLE SPORT

SPORT 668

Atala AM



21327

MANOP.CASSANO SPORT 668 NERO

110 1347372051

€ 3,45

Ø 22 mm

SPORT 659

Atala AM



80787

MANOP.CASSANO SPORT 659 BIANCO

105 1347371001

€ 2,45

80788

MANOP.CASSANO SPORT 659 NERO

105 1347371002

€ 2,45

Ø 22 mm

CLASSIC

DEI IMPERIALE

Umberto Dei



95001

MANOP.PELLE DEI IMPERIALE NERO

1347365200

€ 21,95

07281

MANOP.PELLE DEI IMPERIALE HONEY

1347365201

€ 21,95

Pelle

OLD FASHION

Atala AM



16943

MANOP.CASSANO OLD FASH.670 GRIG.

96 1347321000

€ 2,95

36942

MANOP.CASSANO OLD FASH.680 BIOND.96

1347331300

€ 3,95

Ø 22 mm

BIMBO



502

Atala AM



13829

MANOP.CASSANO BNO 502 ROSA/NE

22 90 1347330912

€ 4,95

Ø 22 mm

501

Atala AM



93100

MANOP.CASSANO BNO 501 NERO

22 100 1347330811

€ 2,45

93101

MANOP.CASSANO BNO 501 BIANC.

22 100 1347330812

€ 2,45

Ø 22 mm

450

Atala AM



13831

MANOP.CASSANO BNO 450 NERO

22 88 1347331011

€ 1,95

13830

MANOP.CASSANO BNO 450 BIANCO

22 88 1347331012

€ 1,95

Ø 22 mm

PARAMANI



PARAMANI X-ELITE

Acerbis



57655 PARAMANI ACERBIS X-ELITE NER.UNIVER 1350918903 € 39,90 ●

57656 PARAMANI ACERBIS X-ELITE BIA.UNIVER 1350918909 € 39,95 ○

Paramano per la protezione da rami, detriti, freddo e manettini cambio/leve freno. Realizzato in termoplastica: leggero, compatto e resistente agli urti. Bracciale di fissaggio universale per tutti i manubri. Immediato fissaggio tramite collarino apribile che non necessita lo smontaggio dei gruppi di comando al manubrio. Peso 124g. 20% Nylon. 70% Polypropylene. 10% Altro. Made In Italy.



NASTRI MANUBRIO



PRESA

Deda Elementi



37668 NASTRO MAN.DEDA PRESA BLACK/GREY 5343530400 € 32,94 ●

37671 NASTRO MAN.DEDA PRESA BLACK/WHITE 5343530401 € 32,94 ○

37672 NASTRO MAN.DEDA PRESA BLACK/RED 5343530402 € 32,94 ●

Morbido, supergrippante e resistente. Rotoli da 210 cm per confezione e 30 mm di larghezza. Spessore di 3 mm al centro per maggiore comfort. Materiale: schiuma EVA rivestito con materiale di superficie in poliuretano perforato.

MISTRAL

Deda Elementi



31653	NASTRO MAN.DEDA MISTRAL NERO	5343530097	€ 17,08	●
31652	NASTRO MAN.DEDA MISTRAL BIANCO	5343530098	€ 17,08	○
31654	NASTRO MAN.DEDA MISTRAL ROSSO	5343530100	€ 17,08	●
31655	NASTRO MAN.DEDA MISTRAL BLU	5343530101	€ 17,08	●
31656	NASTRO MAN.DEDA MISTRAL VERDE FLUO	5343530105	€ 17,08	●
37677	NASTRO MAN.DEDA MISTRAL FUCSIA FLUO	5343530108	€ 17,08	●
56465	NASTRO MAN.DEDA MISTRAL CELESTE	5343530109	€ 16,95	●

TRAFORATO


Deda Elementi



31651	NASTRO MAN.DEDA FORATO NERO	5343530081	€ 14,64	●
31648	NASTRO MAN.DEDA FORATO BIANCO	5343530082	€ 14,64	○
31647	NASTRO MAN.DEDA FORATO ROSSO	5343530083	€ 14,64	●

TAPE

Deda Elementi



31645	NASTRO MAN.DEDA	NERO NOTTE	5343531400	€ 12,44	●
31646	NASTRO MAN.DEDA	BIANCO POL.	5343531300	€ 12,44	○
31644	NASTRO MAN.DEDA	ROSSO FUOCO	5343534400	€ 12,44	●
39836	NASTRO MAN.DEDA	CELESTE TREVIGLIO	5343534600	€ 12,44	●
31643	NASTRO MAN.DEDA	AZZURRO SKY	5343535000	€ 12,44	●
35257	NASTRO MAN.DEDA	PANTERA ROSA	5343535400	€ 12,44	●

Materiale: EVA.



WAFER

Byte



58412	NASTRO MAN.BYTE CORK WAFER NERO	5343506010	€ 13,00	●
58413	NASTRO MAN.BYTE CORK WAFER BIANCO	5343506015	€ 13,00	○
58414	NASTRO MAN.BYTE CORK WAFER ROSSO	5343506020	€ 13,00	●

In schiuma EVA. Lunghezza 180 cm, larghezza 3 cm. Spessore centrale 2,5mm, esterno 0,5mm. Peso 49 g.

EOLO

Byte



58415	NASTRO MAN.BYTE EOLO SOFT NERO	5343506025	€ 14,00	●
58416	NASTRO MAN.BYTE EOLO SOFT MARRONE	5343506030	€ 14,00	●

In PU + EVA. Lunghezza 180 cm, larghezza 3 cm. Spessore centrale 3mm, esterno 0,5mm. Peso 67 g. Struttura a fori per ottimizzare la traspirazione.

VELVET SUPERSOFT Byte



12117 NASTRO MAN.BYTE VELVET SUPERSOFT NE 5343500203 € 16,95
Nastro di altissima qualità in PU, effetto velluto. Combinazione di 2 materiali PU ed EVA che consentono grande grip, ottima elasticità, grandissima presa e comfort. L'EVA lo rende Shock absoerber, i fori lo rendono traspirante.

TATOO SUPERSOFT Byte



12124 NASTRO MAN.BYTE TATOO SUPERSOFT NE 5343500204 € 16,95
Il PU allo stato puro, effetto liscio, Veramente confortevole, una combinazione di 2 materiali PU ed EVA che consentono grande grip, ottima elasticità, grandissima presa e comfort. L'EVA lo rende Shock absoerber , fori lo rendono traspirante.

GR-T01 XLC



39300	NASTRO MAN.XLC NERO	GR-T01	5343550000	€ 15,45	●
39301	NASTRO MAN.XLC BIANCO	GR-T01	5343550100	€ 15,45	○
39302	NASTRO MAN.XLC ROSSO	GR-T01	5343550200	€ 15,45	●
39303	NASTRO MAN.XLC BLU	GR-T01	5343550300	€ 15,45	●

Con inserti in gel. Superficie in stile sughero. Si fissa tirandolo. Nessun residuo di colla sul manubrio.

EVA TOUCH AIR Atala AM



48336 NASTRO MAN.CICLOL.EVA TOUCH AIR N 5343503101 € 10,45
Materiale EVA che li rende vellutati al tatto conservando le caratteristiche tecniche. Spessore 2.5-2.6 mm.

COTONE Atala AM



48364 NASTRO MAN.CICLOL.COTONE N 5343503201 € 9,95
In cotone adatto ai modelli vintage. Sottile e morbido. Spessore 0.7-0.8 mm.

TAPPI EXPANDER Atala AM



48366 TAPPI EXPANDER MAN.ROAD HIGH 2PZ 5343503951 € 9,45
Tappi expander in nylon per la chiusura del foro manubrio.

TAPPI EXPANDER Atala AM



48365 TAPPI EXPANDER MAN.ROAD 2PZ 5343503950 € 7,95
Tappi expander in nylon per la chiusura del foro manubrio.