



AXA BIKE SECURITY



DURACELL

ENFITNIX®



making people visible

Luci

Lights

14

Luci anteriori - Front lights

Luci posteriori - Tail Lights

Set luci - Light sets

Luci per dinamo - Dynamo lights

Pile - Batteries



LUCI

TIPO MISURAZIONE LUCE

Lux e lumen sono due diverse misure del flusso luminoso. Mentre il lumen è una misura della "quantità di luce", il lux è una misura relativa all'area illuminata.

1 lumen su un'area di 1 m² corrisponde ad 1 lux, mentre lo stesso lumen concentrato in 1 cm² corrisponde a 10 000 lux.



LUX (lx)
Unità di misura per l'illuminamento. 1 lux equivale a 1 lumen per metro quadrato. È un'unità di misura relativa alla luce visibile, e pertanto dipendente dalle caratteristiche dell'occhio umano.



LUMEN (lm)
Unità di misura del flusso luminoso. Misurazione della potenza della luce percepita. Indica quanta area è illuminata in ogni direzione.



CANDELA (cd)
Intensità luminosa in una determinata direzione

FARI ANTERIORI USB

ILIOS

Byte



50334 FARO BYTE ILIOS 1840108010 € 69,95 X

In alluminio 4 Led. 1600 Lumens. Premere il pulsante per 2 secondi per spegnere la luce. Luminosità: 100%-75%-50%-25%. Indicatore stato di carica batteria: Verde (100-75%); Blu (75-50%); Giallo (50-25%); Rosso (25-5%); Rosso lampeggiante (5%). Batteria esterna LI-ION 18650*4 7,4 V/4400 mAh. Tempo di ricarica: c.a. 3,5-4 ore. Durata: 100% (c.a. 2,2h), 75% (c.a. 2,5h), 50% (c.a. 3,5h), 25% (c.a. 7h). Protezione IPX4. Dimensioni: 48x42x53 mm. Peso 461,5g



XENON

Byte



58564 FARO BYTE XENON 3 LED 1600LMN 1840103129 € 39,90 B

Anteriore super luminoso con attacco al manubrio. In alluminio, 1600 lumens (3 led alta visibilità). Orientabile. Ricaricabile USB - cavo fornito. Display con indicatore funzione/batteria residua. 5 livelli di illuminazione (100%-65%-40%15%2%). Può essere utilizzato come powerbank.

NAVI800

Enfitnix



53907 FARO.ANT.ENFITNIX NAVI 800 1840120800 € 47,90 X

In alluminio CNC. 800 lumen. Angolo 170°. Attivazione manuale o automatica con sensore di movimento. Attacco manubrio e supporto GoPro. Durata batteria 8-15 h a seconda dell'utilizzo. Batteria LI-ION 3350 mAh. Protezione IPX6. Dimensioni: 105x31x34 mm. Peso 110g



NAVI600

Enfitnix



99153 FARO.ANT.ENFITNIX NAVI 600 1840120600 € 59,95 X

In alluminio CNC. 600 lumen. Linea a scorrimento per modificare l'intensità. Sensore che adatta l'intensità per un minor consumo (ECO). Attacco manubrio e supporto GoPro. Durata batteria 2-36 h a seconda dell'utilizzo. Batteria LI-ION 3350 mAh. Tempo di ricarica: c.a. 3 ore. Protezione IPX5. Dimensioni: 100x31 mm. Peso 123g

NAVI500

Enfitnix



53908 FARO.ANT.ENFITNIX NAVI 500 1840120500 € 40,00 X

In alluminio CNC. 500 lumen. Angolo 170°. Attivazione manuale o automatica con sensore di movimento. Attacco manubrio e supporto GoPro. Durata batteria 2-5,6 h a seconda dell'utilizzo. Batteria LI-ION 2500 mAh. Protezione IPX6. Dimensioni: 105x31x34 mm. Peso 110g

FULL BRIGHT

Byte



58565 FARO BYTE FULL BRIGHT 550LMN USB 1840103205 € 16,50 B

Anteriore 1 led super luminoso, 550 lumens. Orientabile con attacco al manubrio. Ricaricabile USB - cavo fornito-. Con indicatore di batteria scarica. 3 livelli di illuminazione (100%-50%-25%)

NAVI350

Enfitnix



53909 FARO.ANT.ENFITNIX NAVI 350 1840120350 € 27,45 X

In alluminio CNC. 350 lumen. Angolo 170°. Attacco manubrio e supporto GoPro incluso. Durata batteria da 2 a 5,9 ore a seconda dell'utilizzo. Batteria LI-ION 1600 mAh. Protezione IPX6. Dimensioni: 85x38x28,5 mm. Peso 85g

ZENITH

Byte



38749 FARO BYTE ZENITH LED 500LUMEN 1840111128 € 39,95 B

LED 500 Lumen. Estremamente compatto. Fissaggio rapido al manubrio con possibilità di fissaggio al casco. Resistente all'acqua (IPX4). Led: 1 x 10W / bianco. 71 x 32 x 23,5 mm. 62 g c.a. Batteria ricaricabile polimeri di litio 1100mAh (cavo per ricarica incluso c.a. 3h). Funzione automatica che si adatta alla luminosità dell'ambiente. Costante-Alta luminosità-Massima luminosità-Flash-Intermittente-Automatica

LIBRA

Byte



38820 FARO BYTE LIBRA USB 450LUM 1840100029 € 19,95 B

450 Lumen. Un LED bianco da 5 watt 4. Luminosità: 25% (9 ore) - 50% (3,5 ore) - 75% (2 ore) - 100% (1,5 ore); Lampeggiante: 25% Lenta (7 ore) - 75% Lenta (4 ore) - 100% Lenta (3 ore) - 50% Veloce. Premere due volte il pulsante per passare dalla modalità illuminazione a lampeggiante. Premere il pulsante (1s = <t <2s) per spegnere. Batteria al litio 3,7 V/1400 mAh. Cavo micro-USB incluso. Indicatore batteria scarica. Tempo di ricarica: c.a. 3 ore (L'indicatore verde lampeggerà durante la carica). 90 x 35 x 30 mm. 82,5 g c.a.

ALTAIR

Byte



47413 FARO BYTE ALTAIR 1840100033 € 19,95 B

SIRIUS

Byte



29315 FARO BYTE SIRIUS LED W/HELMET MOUNT 1840111017 € 19,95 B

A LED. Estremamente compatto. Fissaggio rapido al manubrio e possibilità di fissaggio alla cintura ed alla borsa. Possibilità di fissaggio al casco con fascia inclusa. Resistente all'acqua. Led: 1 x 0,5W / bianco. 52,5 x 22 x 20 mm. 14,5 g. Batteria ricaricabile polimeri di litio (cavo per ricarica incluso). Staffa adatta a manubri Ø 19-32 con utilizzo di una base in gomma. Alta luminosità-Bassa luminosità-Flash-Intermittente

CAELUM

Byte



53745 FARO BYTE CAELUM 1840107246 € 16,95 B

1 LED. 60 Lux. Modalità Auto (a seconda della luce). High Power 100% 140 lumens, Risparmio 50% 70 lumens, 25% 34 lumens. Tempo di ricarica 5,5h. Batteria litio 18650 3,7V/1800 mAh. Waterproof IPX4- USB port Type-C.



R85

Byte

**30573** FARO BYTE R85 USB WHITE 240LUM 1840100085 € 16,95 **B**

Ricaricabile LED. 1 striscia LED bianchi 50 chips. 240 lumens. Premere <1s per selezionare la modalità di luce. * per luce fissa: Luce Eco (30%)-Normale (30%)-Media (50%)-Alta (100%) * per luce flash: Lento c/luce bassa-Lenta c/luce media-Lenta c/luce alta-Veloce c/luce media. Premere 2 volte per selezionare il tipo di luce se fissa o flash. Resistente all'acqua (IPX4). Visibilità laterale. Batteria ricaricabile lithium polymer 3,7V 700 mAh. Cavo per ricarica Miro-USB incluso (durata carica c.a. 3h). Indicatore batteria scarica. Staffa universale con base in gomma e staffa reggisella incluse.

FOTOS

Byte

**50346** FARO BYTE FOTOS 1840100378 € 11,95 **B**

Un LED bianco super luminoso da 1 Watt. Superslim in silicone. Funzione: 100% luminosità-50% luminosità-lampeggiante-off. Batteria: batteria ai polimeri di litio 3,7 V/200 mAh. Batteria al litio. Cavo Micro-USB incluso. Impermeabile: IPX4. Con indicatore di batteria scarica. L'indicatore rosso durante la ricarica si spegnerà al termine della ricarica. Tempo di ricarica: 2-3 ore. Durata: 100% (c.a. 2h), 50% (c.a. 4h), Flash (c.a. 4h). Dimensioni: 61x33x46 mm. Peso: 47g

FARI ANTERIORI BATTERIA**CUPID 1W - CL-F12**

XLC

**39259** FARO XLC COMP CUPID 1W CL-F12 1840147200 € 38,95 **B**

1 LED High-Power. 32 Lux. Modalità High Power / modalità risparmio. Autonomia: 8 / 16 ore. Supporto incluso. Per manubri Ø 19 - 31,8 mm. 4 batterie incl. LR 06 (AA)

TAURUS

Byte

**42109** FARO BYTE TAURUS BLK 1840100105 € 6,95 **B**

1W led bianco. Fanale Anteriore a batteria. Funzioni: flash, fissa, spento. Batterie: 1*AA (includere)

F 66

Byte

**17388** FARO BYTE F66 ATT.MAN/PORT.NE 1840100201 € 6,95 **B**

Luce anteriore 3 LED bianchi. 24 MCD/Lumen. Funzione Fissa-Lampeggiante-Spento. Supporto per manubri Ø 22,2-25,4 mm. Doppio attacco. incluso Batterie 3 x AAA

F 67

Byte

**17390** FARO BYTE F67 ATT.MAN/PORT. 1840100301 € 8,95 **B**


Luce anteriore 3 LED bianchi. Funzione Fissa-Spento. Batterie 3 x AAA incluse

QUBIK ANTERIORE

Byte

**58566** FARO BYTE QUBIK SILICONE 1 LED 1840103151 € 4,95 **B**

Anteriore a batteria. 1 led super luminoso. In silicone, si adatta a manubri 22,2 - 31,8mm. Funzione fissa o lampeggiante. Batterie CR2032 x2 incluse.



PANIER FISSAGGIO CESTINO Byte



50339 FARO BYTE PANIER 1840100235 € 5,95 **B**
 1 LED bianco super luminoso. Luce anteriore per cestino con staffa a clip. Funzione: Flash-Fisso-Off. Impermeabile IPX4. Batteria: CR2032*1 inclusa. Dimensioni: 47x33x39 mm. Peso: 33g

ROYAL Byte



25808 FARETTO BYTE ROYAL 1L BIA 1840110501 € 7,45 **B**
 Luce anteriore a LED 70 h. Resistente all'acqua Led: 1 x Ø 5mm / bianco. 66 x 40 x 35 mm. 24,5 gr c.a. (escluso batterie 2 x AAA/LR03 - incluse). Supporto per manubri Ø 22-28. fornito con 2 basi in gomma. Luce intermittente (70h)-Luce fissa (50h). Supporto incluso. Colore: Trasparente

STYLE Byte



33966 FARO BYTE STYLE LED BATT.DD ATT.BLK 1840100597 € 8,45 **B**
 1 led bianco. Funzioni: flash, fisso, spento. Doppio attacco. Dimensioni: 81x55 mm. Batterie: 2*AA

OLD F 79 Byte



17401 FARO BYTE OLD F79 CROM. LED BATTERY 1840100501 € 7,95 **X**
 3 Led. Attacco al portacestino / Serie sterzo. On-Off. Batterie 3 x AAA

DINAMO

LUX 70 DEI Umberto DEI



96720 RIFLETT.SUP.LUX 70 DEI VIS.DOR 1840175400 € 19,45 **N**



CLASSIC ACCIAIO Atala AM



22904 RIFLETTORE AAM CLASSIC ACC. 80 1840106155 € 7,95 **N**
 Lampada 6V/2,4W. Attacco. forcella anteriore. Diametro esterno Ø 80mm

TOWN Atala AM



92061 RIFLETTORE AAM TOWN 1840105200 € 4,95 **N**
 Lampada 6V/2,4W. Attacco. forcella anteriore

FARI ANTERIORI E-BIKE



MR GO E-BIKE

Herrmans



43918 FAN.ANT.HERRM MR-GO 6-12V STAF.STD 1840152530 € 19,95  
LED 6-12 V. Lumen: 120. Montaggio: forcella. Connessioni a faston.

MR8 E-BIKE

Herrmans




39868 FAN.ANT.HERRM MR8 E-BIKE 6-12V 1840190143 € 51,95  
LED 6-12 V. Fascio di luce profondo con eccellente illuminazione laterale. Lumen: 180
Montaggio: forcella o manubrio. Water resistant. Misure: 49 x 45 x 50 mm

FANALI POSTERIORI USB

XLITE200

Enfitnix



| Condizione | Manuale | Auto |
|--|--|---|
|  +  Movimento + Luce alta intensità |  ON-High Power |  ON-High Power |
|  +  Movimento + Luce bassa intensità |  ON-Low Power |  ON-Low Power |
|  +  NO Movimento + Off in 10s *se auto |  ON |  OFF |
|  Braking Frenata |  MAX |  MAX Brake light |
|  Low battery | |  Low battery |

53214 FANAL.POST.ENFITNIX XLITE200 1843109104 € 28,00 

Luce posteriore attacco reggisella o sottosella. Funzionamento automatico (attivazione sensori) o manuale. Sensore crepuscolare e sensore frenata. Si accende e spegne automaticamente in base alle condizioni della luce. Si accende automaticamente in condizione di frenata. Chassis Carbon fiber + CNC 6061 Alu. Waterproof IPx6 Batteria ricaricabile (durata c.a. 27 h) con indicatore batteria scarica. Misure: 36 x 29 x 19 mm. Peso: c.a. 30,5 gr (sottosella), 35 g (reggisella).

XLITSE

Enfitnix



| Condizione | Manuale | Auto |
|--|-------------|------|
| Movimento | ON | ON |
| + 10Sec No movimento oltre 10 sec *se Auto | ON | OFF |
| Braking Frenata | Brake light | |
| Low battery | ON | |

53906 FANAL.POST.ENFITNIX XLITSE 1843109105 € 19,90 X

Luce posteriore con attacco reggisella o sottosella. Sensore di frenata. Accensione e spegnimento manuale o automatico con sensore movimento (in modalità Auto). Materiale CNC 6061 Alu. Waterproof IPx6. Batteria ricaricabile (durata c.a. 20-77 h senza modalità brake) con indicatore batteria scarica. Misure: 37 x 27mm. Peso: c.a. 28,4.



CUBELITE II

Enfitnix



| Condizione | Manuale | Automatico |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| + Movimento Luce alta intensità | Luce diurna | Luce diurna |
| + Movimento Luce bassa intensità | Luce principale | Luce principale |
| + 10Sec No movimento oltre 10s | On | Off |
| Frenata | | Frenata |
| Indicatore di carica | e | Indicatore di carica 1,&2 |

46199 FANAL.POST.ENFITNIX CUBELITE II 1843109102 € 23,50 X

Luce posteriore. Attacco reggisella o sottosella. Funzionamento automatico (attivazione sensori) o manuale. Sensore crepuscolare e sensore frenata. Si accende e spegne automaticamente in base alle condizioni della luce. Si accende automaticamente in condizione di frenata. Chassis CNC COB Led Waterproof IPx5. Batteria ricaricabile (durata c.a. 30 h) con indicatore batteria scarica. Misure: 36 x 29mm. Peso: c.a. 32,5 gr (sottosella), 37,1 gr (reggisella)



XLITET

Enfitnix



53213 FANAL.POST.ENFITNIX XLITET 1843109103 € 23,50 **X**

Luce posteriore attacco reggisella o sottosella. Funzionamento automatico (attivazione sensori) o manuale. Sensore crepuscolare e sensore frenata. Si accende e spegne automaticamente in base alle condizioni della luce. Si accende automaticamente in condizione di frenata. Chassis 6061 Alu. Waterproof IPx5 Batteria ricaricabile (durata c.a. 5-46 h) con indicatore batteria scarica. Peso: c.a. 30,5 gr (sottosella), 35 g (reggisella).



SAGITTA

Byte



38825 FRECCHE DIREZ.+FAN.POST.BYTE SAGITTA 1843101305 € 18,95 **B**

Luce con indicatori di direzione senza fili. Tempo di ricarica: circa 3 ore. Batteria luce: polimeri di litio da 3,7 V / 800 mAh. Batteria controller: 1 x CR2032. Cavo micro-USB incluso. Indicatore di batteria scarica.

ARES

Byte



33819 FANAL.POST.BYTE ARES USB 1840111014 € 16,95 **B**

2 LED rossi 0,12 Watt. Può essere fissato anche alla cintura o allo zaino. Attacco rapido. Indicatore batteria scarica. Resistente all'acqua. Misure: 51 x 22 x 20,5 mm. Peso: 15 g. Batteria ricaricabile Litio Ioni. Staffa adatta a manubri Ø 19-32 con utilizzo di una base in gomma

R85

Byte



30569 FANAL.POST.BYTE R85 USB RED 100LUM 1843100085 € 16,95 **B**

Fanale posteriore ricaricabile LED 1 striscia LED rossi 50 chips. 100 Lumen. Premere <1s per selezionare la modalità di luce. * per luce fissa: Luce Eco (30%)-Normale (30%)-Media (50%)-Alta (100%) * per luce flash: Lento c/luce bassa-Lenta c/luce media-Lenta c/luce alta-Veloce c/luce media. Premere 2 volte per selezionare il tipo di luce se fissa o flash. Resistente all'acqua (IPX4). Visibilità laterale. Batteria ricaricabile lithium polymer 3,7V 700 mAh. Cavo per ricarica Miro-USB incluso (durata carica c.a. 3h). Indicatore batteria scarica. Staffa universale con tappetino in gomma e staffa reggisella incluse.

BECRUX

Byte



47414 FANAL.POST.BYTE BECRUX 1843100214 € 11,95 **B**

Ricaricabile USB 4 Led rossi. FUNZIONI: Fisso: medio (50%) - massimo (100%) - flash - respiro. Premere brevemente per modificare la funzione. Premere a lungo per spegnere. Incluso cavo ricaricabile Micro-USB. Indicatore batteria scarica. Batteria ricaricabile al litio-polimero (3.7V / 330mAh). Tempo di ricarica: circa 3 ore. Staffa universale con fascia in gomma+clip. Dimensioni: 76 x 23 x 21 mm. Peso: 50 g

CRATER

Byte



53746 FANAL.POST.BYTE CRATER 1843106259 € 11,95 **B**

Fanale posteriore a 3 LED. Batteria litio 3.7V/240 mAh. Funzione: ON-OFF. Cavo Micro-USB incluso. Waterproof IPX4. Tempo di ricarica 2.5-3 h.

FULGUR

Byte



33968 FANAL.POST.BYTE FULGUR 1843100056 € 10,95 **B**

Ricaricabile USB 1 striscia LED COB (10 chips) rosso ad alta luminosità (30 lumen). FUNZIONI: Fisso: eco (30%) - normale (30%) - medio (50%) - massimo (100%). Lampeggiante: Flash lento con fascio normale, medio o massimo. Flash rapido con fascio medio. Resistente all'acqua: IPX4. Batteria ricaricabile al litio-polimero (3.7V / 330mAh). Incluso cavo ricaricabile Micro-USB. Tempo di ricarica: circa 3 ore. Indicatore di carica Staffa universale con fascia in gomma

CETUS

Byte



53743 FANAL.POST.BYTE CETUS 1843106249 € 9,95 **B**

Fanale posteriore ricaricabile 1 LED rosso. Funzione ON-OFF. Batteria ricaricabile litio 3,7V 220mAh

FANALI POSTERIORI BATTERIA

CL-R15

XLC



39261 FAN.POST.XLC NESO COMP CL-R15 1843148300 € 17,45 **B**

Potenza illuminazione: 1 Lux. 2 LED (0,5 Watt, 0,12Watt). Durata: 200 ore. Con indicatore batteria. Supporto incluso Ø 25 - 32 mm. 2 batterie AAA incluse

DRACO

Byte



53748 FANAL.POST.BYTE DRACO 1843106112 € 8,95 **B**

Fanale posteriore a 7 LED. Batterie alcaline NON incluse (2 x AAA). Funzione: ON-OFF CON ATTIVAZIONE LUCE IN FRENATA.

QUBIK POSTERIORE

Byte



58567 FANAL.POS BYTE QUBIK SILICONE 1 LED 1840103152 € 4,95 **B**

Posteriore a batteria. 1 led super luminoso. In silicone, si adatta a manubri 22,2 - 31,8mm. Funzione fissa o lampeggiante. Batterie CR2032 x2 incluse.


R23

Byte



30605 FANAL.POST.BYTE R23 PARAF.BATTERY 1843100123 € 5,95 **B**

Luce posteriore attacco parafango 1 Led rosso 0,2 W. Funzioni: Acceso - Spento. Batterie: 2 x AAA



R68T

Byte

**30607** FANAL.POST.BYTE R68T 1843100068 € 5,95 **B**

Fanale posteriore a LED Led rosso 15 chips. Funzioni: Fisso-Flash-Spento. Visibilità laterale. Attacco rapido quick release in gomma per supporto sella Ø 25.4 - 31.8mm. Batteria: 2 x CR2032

OYO

Byte

**58568** FANAL.POST.BYTE OYO P.PACCO BATT. 1840103536 € 4,95 **B**

Posteriore a batteria con attacco al portapaccho. Con catarifrangente. Per montaggio su portapacchi con interasse 5 o 8 cm. Funzione fissa. Batterie AAA (x3) incluse.

R 57 PORTAPACCHI

Byte

**17399** FANAL.POST.BYTE R57 PORTAPACCH 1843101201 € 4,45 **B**

Luce posteriore portapaccho. 3 LED rossi. Funzione Luce accesa-Flash-Spento. Batterie 2 x AAA

FANALI POSTERIORI PORTAPACCO**TWINLE**

Herrmans

**39870** FAN.POST.HERRMANS TWINLE ON-OFF 1843190026 € 15,45 **B**

Luce posteriore a LED con funzione ON-OFF. Alimentazione a batterie (2 x AA, incluse). Visibilità 220° per una maggiore sicurezza. 2 Led Visibilità oltre 350 mt. Water resistant. Durata: c.a. 90 ore Interasse fori: 50 mm Misure: 60 x 113 mm

FANALI POSTERIORI E-BIKE**H-TRACE**

Herrmans

**39871** FAN.POST.HERRMANS H-TRACE 6/12V 1843190146 € 15,45 **B**

Luce posteriore 6-12V a LED. Visibilità 220° per una maggiore sicurezza. 2 Led per visibilità oltre 350 mt. Water resistant. Interasse fori: 50 mm. Misure: 45 x 91 mm

AURORA

Byte

**58569** FANAL.POST.BYTE AURORA P.PACCO BATT 1840103556 € 9,50 **B**

Posteriore a batteria con attacco al portapaccho. Con catarifrangente. Per montaggio su portapacchi con interasse 8 cm. Funzione fissa. Batterie AAA (x2) incluse.

AURORA

Byte

RUBEUM

Byte

**38827** FANAL.POST.BYTE RUBEUM PORTAPACCH 1843100500 € 6,95 **B**

2 LED rosso Funzione: On (150 h) -Off. Con catadiotro. Indicatore di batteria scarica. Batteria: 2 x AAA (Include). Dimensioni: 100 x 36 x 19 mm. Peso: 62 g

58570 FANAL.POST.BYTE AURORA P.PAC.E-BIKE 1840103557 € 9,95 **B**

Posteriore con attacco al portapaccho. Per E-bike, compatibile con batterie 6/12V. Con catarifrangente. Per montaggio su portapacchi con interasse 8 cm. Funzione fissa.

DINAMO

R23 - DINAMO

Byte



30560 FANAL.POST.BYTE R23 PARAF.DINAMO 1843100023 € 6,45

Luce posteriore attacco parafango. 1 Led rosso 0.2W. Funzione Luce fissa-Spenta. Cavo non incluso

R 65 FERRO

Atala AM



66155 FANAL.POST.FERRO R65 ZINC.C/FI 1843111000 € 6,45 **N**

Luce posteriore parafango

SMALL

Atala AM



92064 FANAL.POST.AAM SMALL 1843103300 € 4,25 **N**

Luce posteriore parafango. Lampada 6V/0,6W

SET LUCI USB



KRYPTON

Byte



42001 SET LUCI ANT+POS.BYTE KRYPTON USB 1840111217 € 39,95 **B**

Faro Anteriore LED: Led bianco 3 Watt. 100 Lumens. Durata indicativa batterie: Luce fissa low (4h) - High (1h) * Flashing (20h) - Daytime Flashing (8h). Dimensioni: 50 x 28 x 21,8 mm. Peso: 19 g. Batteria: Ricaricabile polimeri di litio. Staffa: Ø19-Ø32mm. Cavo Micro USB incluso. Indicatore batteria scarica. Water resistant IPX4

Fanale Posteriore LED: 38 chips COB LED. 20 Lumens (massima visibilità) - 30 Lumens (Flashing). Durata indicativa batterie: Luce fissa low (4,5h) - High (1,5h) - Flashing1 (20h) - Flashing2 (5,5h) - Flashing3 (7,5h) - Flashing4 (15h) - Daytime Flashing (8h). Dimensioni: 19,5 x 26,5 x 20 mm. Peso: 18 g. Batteria: Ricaricabile polimeri di litio. Staffa: Ø19-Ø32mm. Cavo Micro USB incluso. Indicatore batteria scarica. Water resistant IPX4

LYRA

Byte



38826 SET LUCI ANT+POS.BYTE LYRA COB 1840101002 € 19,95 **B**

Dimensioni: 72 x 30 x 18 mm. Peso: 28 gr c.a. 100 Lumen - anteriore 50 Lumen - posteriore 1 x 16 chip COB LED bianco (anteriore) o rosso (posteriore) ad alta luminosità. 4 modalità di illuminazione: Eco (30%) - Normale (30%) - Medio (50%) - Abbagliante (100%) 4 modalità lampeggiante: flash lento con raggio normale-flash lento con raggio medio-flash lento con abbagliante: flash rapido con raggio medio. Premere il pulsante (t < 1s) per cambiare da luce a flash. Premere 2 volte per passare dalla modalità illuminazione alla modalità lampeggiante. Premere il pulsante (1s = < t < 2s) per spegnere la luce. Batteria: batteria ai polimeri di litio da 3,7 V 500 mAh. Cavo micro-USB incluso. Tempo di ricarica: 2-3 ore. Indicatore di carica e batteria scarica. Water resistant IPX4 (anteriore)

Byte

SET LUCI BATTERIA

ARIEL CL-511

XLC



56053 SET LUCI ANT+POS.XLC ARIEL CL-511 1843148600 € 30,45 **B**

Anteriore 1 LED ad alta potenza extra-luminoso. Luminosità: 20 lux / 11 lux. Modalità alta potenza / risparmio energetico. Con indicatore della batteria. Montaggio facile senza l'uso di attrezzi. Visibile di lato. Inclusa staffa, Ø 19-31,8 mm. 3 batterie AAA incluse.

Posteriore a LED. 2 lampade a LED (0,5 e 0,12 W). Luminosità: 1 lux. Durata della batteria: 200 ore. Con indicatore della batteria. Idrorepellente. Inclusa staffa, Ø 25-32 mm. 2 batterie AAA incluse. Peso 234g

CAPELLA CL-S20

XLC



56052 SET LUCI ANT+POS.XLC CAPELLA CL-S20 1843148920 € 20,45 **B**

Luce anteriore da 30 o 15 lux in modalità risparmio energetico. Durata della batteria due o cinque ore. Supporto universale Ø 22-32 mm. Protezione antispruzzi IPX 4. Include batterie (3X AAA).

Luce posteriore 0,2 W. Durata della batteria: fino a 18 ore. Visibilità a 220°. Protezione antispruzzi IPX 4. Include batterie (2X AAA). Peso 131g

SET LUCI GRUS SENZA FILI

Byte



42103 SET LUCI ANT+POS.BYTE GRUS BLK 1840107059 € 19,95 **B**

WIRELESS. Luce anteriore: Funzione: Fissa-flash -Off. Cavo micro USB incluso. Indicatore di batteria scarica. Batteria al litio: 3,7 V / 1200 mAh. Tempo di ricarica: 3-4 ore. Luce posteriore 1 LED rosso super luminoso Funzione: Fissa-flash -Off. Batteria: 2 x AAA (include). Accoppiamento e funzionamento: Qualora le luci non siano già accoppiate, procedere come segue: 1. Premere l'interruttore. Se la luce anteriore non si accende e lampeggia velocemente dopo 3 circa 3 secondi, e la luce posteriore non funziona significa che la luce posteriore non ha ricevuto il segnale dalla luce anteriore. 2. Abbinamento: Premere l'interruttore per più di 5 secondi fino a quando da fissa, lampeggia lentamente, quindi installare rapidamente la batteria nella luce posteriore. La luce anteriore e posteriore diventano costanti confermando l'avvenuto abbinamento. Premere il pulsante 1 volta per la modalità fissa. 2 volte per la modalità flash. 3 volte per spegnere. Utilizzo della sola luce anteriore: Premere il pulsante per circa 5 secondi sino a che la luce diverrà fissa, premere 1 volta per passare in modalità flash, una seconda volta per spegnere. Premere nuovamente se si desidera tornare alla modalità di funzionamento di entrambe le luci; se l'accoppiamento non rimane memorizzato, spegnere la luce e ripetere le istruzioni di abbinamento (punto 2)

FLAME

Byte



58571 SET LUCI ANT+POS.BYTE FLAME BLK BAT 1840103248 € 13,95 **B**

Fanalino anteriore nero, in plastica 1 led super luminoso. Funzione fissa 100%, fissa 50%, lampeggiante, spento. Per manubri 22,2-31,8mm. Batterie AA (2x) incluse. Fanalino posteriore rosso, in plastica, un led super luminoso. Funzione fissa-spetto. Attacco al reggisella. Batterie AAA (2X) incluse

SET LUCI TRELED

Byte



58572 SET LUCI ANT+POS.BYTE TRELED NERO 1840101402 € 12,95 **B**

Fanalino anteriore nero, in plastica 1 led super luminoso. Funzione fissa 100%, fissa 50%, lampeggiante, spento. Per manubri 22,2-31,8mm. Batterie AAA (3x) incluse. Fanalino posteriore rosso, in plastica, un led super luminoso. Funzione fissa-spetto. Attacco al reggisella. Batterie AAA (2X) incluse

SET LUCI GEMINI

Byte



38822 SET LUCI ANT+POS.BYTE GEMINI 1840101003 € 7,45 **B**

Un LED Super Bright White (anteriore) o rosso (posteriore). Funzione: costante-lampeggiante-spetto. Batteria: CR2032 * 2 / PCS (Include)

SET LUCI FR 67 C

Byte



17405 SET LUCI ANT+POS.BYTE FR67C BLACK 1840101101 € 6,45 **B**

2 Led bianchi (anteriore) o rossi (posteriore). Funzioni: Fisso-Flash -Spento. Per manubri Ø 22,2 / 31,8 mm. Batteria: 2 x CR2025 (include)

SET LUCI PYXIS

Byte



42107 SET LUCI ANT+POS.BYTE PYXIS BLK 1840103267 € 6,20 **B**

Set luci in silicone anteriore e posteriore 2 LED bianchi (anteriore) e 2 LED rossi (posteriore). Funzioni: Luce fissa (120h), Flash (240h)-Spento. Waterproof IPX4. Adatti a manubri Ø 22,2-31,8 mm. Batteria: 2 x CR2032 (include)

SET LUCI FR 672B

Byte



59406 SET LUCI ANT+POS.BYTE FR672B ONE BK 1840101010 € 4,60 **B**

59407 SET LUCI ANT+POS.BYTE FR672B ONE WH 1840101011 € 4,60 **B**

59408 SET LUCI ANT+POS.BYTE FR672B ONE RD 1840101012 € 4,60 **B**

Set luci in silicone anteriore e posteriore. 1 LED bianco (anteriore) e 1 LED rosso (posteriore). Funzione: Luce fissa-Flash-Spento. Supporto per manubri Ø 22-31,8 mm. Batteria: 2 x CR2025.

SET LUCI IAN 5

Byte



42104 SET LUCI ANT+POS.BYTE IAN 5 BLK 1840103122 € 5,50 **B**

42105 SET LUCI ANT+POS.BYTE IAN 5 RED 1840103123 € 5,50 **B**

Set luci in silicone anteriore e posteriore 2 LED bianchi (anteriore) e 2 LED rossi (posteriore). Funzioni: Luce fissa 100% (120h), 50% (240h)-Spento. Adatti a manubri Ø 22,2-31,8 mm. Batteria: 2 x CR2032 (include)



FARI ANTERIORI

THOR 1100

Spanninga



53261 FARO SPANNINGA THOR 1100 BLACK 1840152103 € 116,95 **X**

Luminosità 1 LED bianco CREE® XM-L2® > 1100 Lumen. Batteria Samsung® Lithium Ion 8.4V 5200 mA/h ricaricabile. Autonomia Fino ad 6h30 (boost) / 10h30 (eco). Indicatore stato batteria Si Funzioni Boost / Eco. Peso Circa 80g. Accessori: 1x 8.4V 1A caricabatterie con cavo da 120cm, 2x sets di O-ring (Ø40mm & Ø50mm), 1x striscia di Velcro® + custodia. IPX8.

THOR 1100 PACCO BATTERIA

Spanninga



43083 PACK BATTERIE SPANNINGA THOR 1871659140 € 77,95 **N**

THOR 1100 CARICABATTERIA

Spanninga



58899 ZARICATORE PER BATT.SPANNINGA THOR 1871659295 € 23,50 **N**
8,4v, 1A

FARI ANTERIORI E-BIKE



X&O Spanninga



43567 FAN.ANT.SPANN X&O 6-36VDC 1840156108 € 17,95 **B**

FARI ANTERIORI USB

AXENDO 40 USB Spanninga



35017 FARO SPANNINGA AXENDO 40 1840159159 € 50,95 **B**

SUPPORTO AXENDO Spanninga



43090 SUPP.FORC.FARO SPANNINGA BH520 1840150699 € 8,95 **B**



TRIGON 25 Spanninga



48355 FARO SPANNINGA TRIGON 25 1840159102 € 42,45 **B**

FARI ANTERIORI BATTERIA

LANZA Spanninga



48357 FARO SPANNINGA LANZA 1840159002 € 13,45 **B**



HL3000 Spanninga



52818 FARO SPANNINGA HL3000 BATTERY 1840153000 € 10,95 **B**

X&O25 Spanninga



48358 FAN.ANT.SPANN X&O 25 XB 1840156208 € 25,95 **B**

HL11 Spanninga



| | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| | VERSION | XB |
| | LIGHT SOURCE ¹ | 1 white LED > 10 Lux |
| | POWER SOURCE | BATTERIES 2 x AA 1.5V |
| | AUTONOMY | Max. 40h |
| | LOW-BATTERY-INDICATOR ² | ✓ |
| | FUNCTIONS | - |
| | WEIGHT | <100g |

52817 FARO SPANNINGA HL11 BATTERY 1840150011 € 10,45 **B**

HL1900 Spanninga



| | | |
|--|------------------------------------|------------------------|
| | VERSION | XB |
| | LIGHT SOURCE ¹ | 1 white LED > 6 Lux |
| | POWER SOURCE | BATTERIES 2 x AAA 1.5V |
| | AUTONOMY | Max. 20h |
| | LOW-BATTERY-INDICATOR ² | ✓ |
| | FUNCTIONS | - |
| | WEIGHT | <60g |

52815 FARO SPANNINGA HL1900 BATTERY 1840151900 € 10,45 **B**

ILLICO 2 F Spanninga



27697 FARO SPANNINGA ILLICO 2F X PORTACES 1840150616 € 6,95 **B**

27699 SUPP.FORC.FARO SPANNINGA ILLICO 2 1840150617 € 1,00 **B**

ILLICO 3 Spanninga



43566 FARO SPANNINGA ILLICO 3 1840152628 € 6,95 **B**

SWINGO Spanninga



27701 FARO SPANNINGA SWINGO CROM.BATT. 1840151101 € 23,95 **B**

TRENDO Spanninga



11906 FARO SPANNINGA TRENDO 1840150512 € 18,45 **B**

TRENDO Spanninga



53153 FARO SPANNINGA TRENDO 15 1840150515 € 18,45 **B**

FANALI POSTERIORI E-BIKE


PRESTO GUARD Spanninga



43089 FAN.POST.SPANNINGA PRESTO 6-36V 1843158308 € 12,95 **B**

FANALI POSTERIORI USB

ARCO REAR Spanninga



39638 FAN.POST.SPANNINGA ARCO RICARIC. 1843159177 € 21,95 **B**



FANALI POSTERIORI E-BIKE



FANALI POSTERIORI BATTERIA

RL1800

Spanninga



| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| VERSION | XB |
| LIGHT SOURCE ¹ | 1 red LED > 6 Cd |
| POWER SOURCE | BATTERIES 2 x AAA 1.5V |
| AUTONOMY | Max. 120h (on) / 800h (flash) |
| LOW-BATTERY-INDICATOR ² | ✓ |
| FUNCTIONS | On / Flash |
| WEIGHT | <50g |

52824 FAN.POST.SPANNINGA RL1800 1843151800 € 9,95 **B**
RL2000

Spanninga



| | |
|------------------------------------|--|
| VERSION | XB |
| LIGHT SOURCE ¹ | 5 red LEDs > 12 Cd |
| POWER SOURCE | BATTERIES 2 x AAA 1.5V |
| AUTONOMY | Max. 200h (on) / 490h (flash 1) / 360h (flash 2) |
| LOW-BATTERY-INDICATOR ² | x |
| FUNCTIONS | On / Flash 1 / Flash 2 |
| WEIGHT | <60g |

52827 FAN.POST.SPANNINGA RL2000 1843152000 € 7,95 **B**
PIXEO

Spanninga


07310 FAN.POST.SPANNINGA PIXEO XB BATT. 1843150500 € 12,95 **B**
PIMENTO LARGE BRAKE

Spanninga


57202 FAN.X PORT.SPANNINGA PIMENTO BRAKE 1843153030 € 26,95 **B**

Compatibile con portapacchi con interasse 80 mm. Tecnologia COB LED luce rossa, scocca compatta e design minimale. Catadiottero integrato RR02. Funzione luce STOP di sicurezza che si attiva in frenata arrivando sino a 12 candele di luminosità. Compatibile con e-bike con un voltaggio tra i 6 e i 48 VDC.

PIMENTO

Spanninga


43085 FAN.X PORT.SPANNINGA PIMENTO 6-36V 1843153028 € 25,95 **B**


**FANALI POSTERIORI PORTAPACCO -
BATTERIA**



ELIPS

Spanninga



31534 FAN.X PORT.SPANNINGA ELIPS XB 80MM 1843152028 € 26,45 **B**

RL1900

Spanninga



| | | |
|--|------------------------------------|---|
| | VERSIONS | XDv / XB |
| | LIGHT SOURCE ¹ | 1 red LED > 10 Cd. |
| | POWER SOURCE | DYNAMO (XDv) BATTERIES 2 x AAA 1.5V (XB) |
| | AUTONOMY | Max. 170h (XB) |
| | LOW-BATTERY-INDICATOR ² | ✓ (XB) |
| | FUNCTIONS | - |
| | WEIGHT | <-60g |

52819 FAN.POST.SPANNINGA RL1900 1843151900 € 13,95 **B**

DUXO

Spanninga



18264 FAN.X PORT.SPANNINGA DUXO XB BATT. 1843150323 € 11,95 **B**

SET LUCI USB

TRIGON 25 SET

Spanninga



48356 SET LUCI AN+P.SPANNINGA TRIGON 25 1840159105 € 63,95 **B**

ARCO REAR SET

Spanninga



35016 SET LUCI ANT+POS.SPANNINGA ARCO USB 1843159176 € 39,45 **B**

SET LUCI BATTERIA

LANZA SET

Spanninga



35015 SET LUCI ANT+POS.SPANNINGA LANZA 1843159169 € 19,45 **B**

DOT SET

Spanninga



35014 SET LUCI ANT+POS.SPANNINGA DOT 1843159173 € 14,95 **B**



LUCI MANUBRIO

VISIO

Spanninga



06146 LUCI PIEGA MAN.SPANNIGA VISIO 1840150300 € 23,45 **B**

Luci con aggancio manubrio.

LUCI SICUREZZA

CLIP RIFLETTENTE

Salzmann



29912 CLIP MAGN RIFLETT. LED 3M 1843149017 € 7,95 **B**

Clip riflettente con luce 4 LED. Batteria CR2032. Materiale riflettente 700 lux - 3M Scotchlite. Colore: Giallo fluo.

BRACCIALE LUMINOSO A LED

Byte



26321 BRACCIALE A LED RED 1843102671 € 2,95 **B**

26320 BRACCIALE A LED BLU 1843102672 € 2,95 **B**

Luce intermittenza. Durata della batteria: c.a. 60 ore. Batteria: 2 x CR2016 (inclusa)

SECURITY KIT

DARKNESS SAFETY KIT



53319 SET SPANNINGA CODICE DELLA STRADA 1843159999 € 19,95 **B**

Kit sicurezza per visibilità in condizioni di scarsa visibilità per biciclette non predisposte come previsto da codice della strada. Composto da: set luci anteriore e posteriore DOT SPANNINGA, campanello, 4 catadiottri gialli per ruota, 1 catadiotro posteriore rosso con fascetta di fissaggio. ! AVVERTENZE: Per utilizzo stradale anche i pedali devono essere dotati di rifrangente



FARI ANTERIORI USB

GREENLINE 25 FRONT 25LUX USB

AXA



StVZO
25
LUX

52227 FARO AXA GREENLINE 25 FRONT 25LUX 1840138195 € 27,95 **B**

On-Off Switch. 25 lux. Durata batterie sino a 7h. Ricarica in 2h. Fascio di luce 45 m. Visibilità da 2750 m. Peso 60gr

FARI ANTERIORI BATTERIA

NOX CITY 4 LUX AUTO OFF

AXA



4
LUX

52234 FARO AXA NOX CITY 4 LUX AUTO OFF 1840131295 € 16,95 **B**

Auto off funcion. 4 lux. Batterie 2xAA incluse. Fascio di luce 15 m. Visibilità da 1000 m. Peso 100gr

706

AXA



15
LUX

51794 RIFLETT.AXA 706 BATT. 15 LUX LED 1840132096 € 14,95 **B**

LED 15 Lux. Include 4 batterie AAA. Fascio di luce 35 m. Visibilità da 2250 m

FARI ANTERIORI E-BIKE

AXA BLUELINE30 SWITCH AXA



27327 FARO AXA BLUELINE 30 SWITCH 6V 1840130495 € 25,95

6-12V. Fascio di luce 50 m. Visibilità da 3000 m.

COMPACTLINE 35 - 6-12V AXA



52224 FARO AXA COMPACTLINE 35 - 6-12V 1840130096 € 23,95

6-12V. Fascio di luce 55 m. Visibilità da 3250 m. Peso 70gr

ECHO30 6V AXA



44959 FAN.ANT.AXA ECHO 30LUX 6V W/BRAC 1843135502 € 19,95

On-Off Switch. 6-12V. Fascio di luce 50 m. Visibilità da 3000 m. Peso 70gr

ECOLINE 15 6V AXA



41730 FAN.ANT.AXA ECO LINE 15 6V W BRACK. 1843135500 € 19,95

41731 FAN.ANT.AXA ECO LINE 15 6V W/O BRAC 1843135501 € 19,95

6V. Fascio di luce 35 m. Visibilità da 2250 m

COMPACTLINE 20 - 6-12V AXA



52223 FARO AXA COMPACTLINE 20 - 6-12V 1840130095 € 19,95

6-12V. Fascio di luce 40 m. Visibilità da 2500 m. Peso 80gr

AXA ECHO15 SWITCH AXA



27330 FARO AXA ECHO 15 SWITCH 6V 1840130395 € 16,95

FANALI POSTERIORI USB

GREENLINE1LED REAR 1LED USB AXA



52228 FAN.POS.AXA GREENLINE 1LED REAR USB 1843138695 € 15,95

On-Off Switch. 1 led - Durata batterie sino a 4h. Ricarica in 1,5h. Visibilità da 300 m. Peso 10gr



FANALI POSTERIORI PORTAPACCHI E-BIKE

JUNO-E 6-12 80MM AXA



52237 FAN.POS.AXA JUNO-E 6-12 80MM 1843139195 € 14,95
 6-12V. Interasse 80 mm. Visibilità da 500 m. Peso 35gr

BLUELINE E 6-12V 50 AXA



52225 FAN.POS.AXA BLUELINE E 6-12V 50 1843131195 € 14,95
 32798 FAN.POST.AXA B.LINE 50MM 6-12V 1843150195 € 12,95
 6-12V. Interasse 50mm. Visibilità da 600 m. Peso 40gr

FANALI POSTERIORI PORTAPACCHI DINAMO

AXA SLIM 50MM - 6V AXA



27332 FAN.POS.AXA LED SLIM STEADY6V50 1843131795 € 10,95
 25095 FAN.POST.AXA SLIM 930930 50MM 6V 1843150180 € 9,95
 LED. 6V. Interasse 50mm. Visibilità da 500 m.

RAY - 6V AXA



97470 FAN.POST.AXA RAY 1843135100 € 7,95



SET LUCI USB

NITELINE T4-R AXA



35011 SET LUCI ANT+POS.AXA NITELINE T4-R 1843130595 € 29,95

SET LUCI BATTERIA

NITELINE 11 AXA



35010 SET LUCI ANT+POS.AXA NITELINE 11 1843130195 € 10,95



MOOPY



INDICATORI DI DIREZIONE Cycl



56762 FRECCHE LAT CYCL E-SCOOTER ALL V3 1840150303 € 36,00 **B**

WingLights Fixed sono indicatori di direzione non magnetici, che si avvitano direttamente alle estremità del manubrio. Dotati di batterie CR2032, incluse nella confezione. Compatibili con manubri di diametro interno da 14,7 millimetri a 23 millimetri. Si adattano alla maggior parte degli scooter elettrici con manubri tondi cavi, basta rimuovere i cappucci terminali o tagliare l'estremità delle impugnature in gomma per accedervi.



| | |
|-----------------------|---|
| Luminosità | 4 LCD extra luminosi e ad alta efficienza energetica per indicatore. 16 lumens. |
| Materiale | Alluminio anodizzato di alta qualità. |
| Compatibilità | Manubri dritti o curvi (fino a 60°) Manubri con diametro interno dai 14,7 mm ai 23 mm. |
| Batteria | CR2032 o LIR2032 Batterie Ricaribili. 4x CR2032 Batterie al Litio incluse (2 per indicatore). |
| Peso | 76g. |
| Impermeabilità | Certificato IP67 |

ADATTATORI Cycl



57059 ADATT.MAN.FRECCHE CYCL E-SCOOT NYL 1840150305 € 10,50 **B**

Per scooter elettrici con incavi a forma di mezzaluna che richiedono un adattatore per montare gli indicatori di direzione WingLights sul manubrio.

SICUREZZA

RIFRANGENTI RAGGI Salzmann



26343 RIFRANGENTI RAGGI SALZMANN 3M 10PZ 1378843441 € 6,95 **B**

Da posizionare sui raggi ruota. In ABS, materiale riflettente 600 lux, 3M Scotchlite. Lunghezza 70 mm. Confezione 10 pezzi.


ADESIVI RIFLETTENTI PER RAGGI Salzmann



26348 ADESIVI RIFLETTENTI 3M 5933043017 € 7,45 **B**

Da posizionare sulla spalla del cerchio bici. Colore bianco in materiale riflettente 700 lux - 3M Scotchlite.

CATADIOTTO RUOTA Byte



53332 CATADIOT.BYTE RAGGI 4PZ 1899010254 € 4,95 **N**

Set 4 catadiottri per ruota. Omologazione E1

CATADIOTTO ANTERIORE E POSTERIORE Byte



53333 CATADIOT.BYTE ANT.& POST. 2PZ 1899011254 € 3,95 **N**

Set 2 catadiottri. 1 anteriore bianco + 1 posteriore rosso. Con staffa di fissaggio. Omologazione E1

DINAMO**DINAMO DEI 4P-6V**

Umberto DEI

**28971** DINAMO DEI 4P-6V0,3W POLISH1834234001 € 10,95 **N****DINAMO ALU OLD**

Atala AM

**22905** DINAMO AAM ALU OLD DX1834200401 € 8,95 **N****95824** DINAMO AAM ALU OLD SX
6V 3W1834201000 € 8,95 **N****ACCESSORI E RICAMBI****PORTAFANALE VIAGGIO**

Umberto DEI

**31034** PORTAFANALE VIAG.DEI IMP.96 CR1840805500 € 8,95 **N****PORTAFANALE CICLO VIAGGIO**

Atala AM

**36131** PORTAFANALE CICLO VIAGGIO1840805000 € 2,25 **N****ATTACCHI RIFLETTORE**

Umberto DEI

**30991** ATTACCHI RIFLET.VIAGGIO DEI CR1840804500 € 7,95 **N****PORTAFANALE CICLO SPORT**

Atala AM

**37386** PORTAFANALE CICLO SPORT1840810300 € 1,45 **N****PORTAFANALE SPORT AL FRENO**

Atala AM

**66136** PORTAFANALE SPORT AL FRENO ZN1840815000 € 0,95 **N****LAMPADINE FANALINO**

Atala AM

**66351** LAMPADA CICLO 6V 3W1863920000 € 0,95 **N****36356** LAMPADA FANALINO POST.6V 0,1A1863952000 € 0,95 **N**

BOTTONE LR43 B2

Duracell



60110 PILA DURACELL BOTTONE LR43B2 2PZ 1871650000 € 4,95 **B**

BATTERIA LITIO 2450


Duracell



39845 PILA DURACELL BOTTONE 2450 1PZ 1871642450 € 3,95 **B**

BOTTONE LR44BL2N

Duracell



62328 PILA DURACELL BOTTONE LR44BL2N 2PZ 1871651000 € 4,95 **B**

PILA 1,5 V N

Duracell



10759 PILA DURACELL N 1,5V 825MA 2PZ 1871654200 € 3,95 **B**

BOTTONE 2016 DS


Duracell



39788 PILA DURACELL BOTTONE 2016DS 2PZ 1871642016 € 4,45 **B**

PILA 12 V MN21

Duracell



97943 PILA DURACELL 12V MN21 2PZ 1871654100 € 4,45 **B**

BOTTONE 2025 DS

Duracell



40304 PILA DURACELL BOTTONE 2025DS 2PZ 1871642025 € 4,45 **B**

STILO AA

Duracell



33589 PILA DURACELL STILO MN1500G 4PZ 1871656000 € 6,95 **B**

BOTTONE DL 2032 DS

Duracell



40061 PILA DURACELL BOTTONE DL2032DS 2PZ 1871642032 € 4,45 **B**

MINISTILO AAA

Duracell



28478 PILA DURACELL MINISTILO MN2400 4PZ 1871656500 € 6,95 **B**

