

AXA **BIKE** SECURITY

Byte

GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

XLC

ABUS
Security Tech Germany

Sicurezza

Safety

16

Lucchetti - Locks

Protezione - Protection





FOLDING

SEKURO

Byte



60270 LUCCH.BYTE FOLDING SEKURO 110 1254513928 € 26,90 **B**
Lucchetto pieghevole in acciaio. Dimensioni svolto 110cm. Dimensioni chiuso 188x72. Completo di kit per fissaggio al portaborraccia.

FT81

Byte



26435 LUCCH.BYTE FOLDING FT81 1254513881 € 25,95 **B**
Acciaio e plastica 20x3,5 mm. Staffa inclusa. Dimensioni chiuso 164,5 x 58,7 mm. Lunghezza svolto 94 cm.

U-LOCK

DUAL

Byte



42611 LUCCH.BYTE DUAL AD U + CAVO 8X130 1254513905 € 23,95 **B**
Arco 380x270 mm. Cavo 8*1300 mm.



BLINDO

ANGLE

Byte



34422 LUCCH.BYTE HEAD ANGLE 22X100 GRAY 1254512171 € 16,95 B

22x1000 mm. Rivestito in tessuto. Testa 70,5x62.

SMOKED

Byte



60265 LUCCH.BYTE BLINDO 2.0 SMOKED 18X100 1254510257 € 9,90 B

60266 LUCCH.BYTE BLINDO 2.0 SMOKED 18X120 1254510258 € 10,90 B

Lucchetto blindo diam. 18mm. Rivestito in plastica fumè. Testa ricoperta 60 x 33.

SQUARE - CATENA MAGLIA QUADRA

SQUARE 59

Byte



26439 LUCCH.BYTE CAT.SQUARE 59 5.5X120 NE 1254517591 € 14,95 B

Sezione quadra 5,5x5,5x1200 mm.. Testa 77x33.

SQUARE 25

Byte



60267 LUCCH.BYTE CAT.SQUARE25 C/ LUC8X8X90 1254510725 € 19,90 B

Lucchetto a catena maglia quadra 8x8x90. rivestito in tessuto. Chisura con lucchetto ad arco ricoperto in plastica diam. 1.1.

NO-CUT

Byte



60271 LUCCH.BYTE CATENA NO-CUT 8.3X8.3X90 1254513780 € 29,90 B

Lucchetto a catena blindo a maglia quadra 8,3x8.3x90. Rivestito con speciale tessuto antigraffio ed antitaglio. Resistente agli urti e agli oggetti appuntiti, non rovina il telaio. Testa ricoperta 67.5x48. ART 4234/2.

SQUADRED

Byte



60268 LUCCH.BYTE CATENA SQUARED 7X7X90 1254510926 € 23,50 B

60269 LUCCH.BYTE CATENA SQUARED 7X7X120 1254510927 € 25,90 B

Lucchetto a catena maglia quadra 7x7. Rivestito in tessuto. Testa ricoperta 72.3x42.4. ART 4314/1.

SIDELOCK

Byte



60274 LUCCH.BYTE CATENA SIDELOCK 8.3X8X90 1254510788 € 21,90 **B**
Lucchetto a catena a maglia quadra 8x8x90. Rivestito in tessuto. Innovativo inserimento laterale che permette il fissaggio facilitato per legare la bici attorno a pali, alberi, etc. Testa ricoperta 126 x 41.



ROUND - CATENA MAGLIA TONDA

CT15

Byte



17378 LUCCH.BYTE CAT. NE.CT15 8X900 1254510301 € 14,45 **B**
8x900 mm.

COSA NOSTRA PLUS

XLC



39318 LUCCH.XLC COSA NOSTRA 6X800 LO-C18 1254544650 € 27,00 **B**
Corpo del lucchetto con doppio strato in gomma, 2 chiavi di precisione incl. Catena in acciaio temprato, rinforzata con titanio. Peso: c.a. 593 g (6/800), 832 g (6/1200), 1514 g (8/1000). Livello sicurezza 6/10 (6 mm) 7/10 (7 mm).

STREET4

Byte



30296 LUCCH.BYTE CAT.STREET4 4X 60 BLK 1254517473 € 7,45 **B**
38505 LUCCH.BYTE CAT.STREET4 4X100 BLK 1254517476 € 8,95 **B**
38507 LUCCH.BYTE CAT.STREET4 4X100 RED 1254517477 € 8,95 **B**
Catena diametro 4mm rivestito in tessuto. Testa 59,5x32,5.

COMBINAZIONE CATENA MAGLIA QUADRA

TENAX Byte



50762 LUCCH.BYTE CAT.COMB.TENAX 8X8X900 1254517921 € 21,95 B B
Sezione quadra 8x8x900 mm. Testa 108x39. Chiusura a combinazione.

COMBINAZIONE CATENA TONDA

YAZUKA XLC



39323 LUCCH.XLC YAKUZA 6X1000 LO-C19 1254544855 € 28,95
Corpo del lucchetto con doppio strato in gomma. Catena in acciaio temprato, rinforzata con titanio. Peso: c.a. 619 g (6/1000). Livello sicurezza 5/10.

TOKEN Byte



42218 LUCCH.BYTE CAT.TOKEN 6X90 BLK 1254517321 € 14,45 B
Chiusura a combinazione 9x900 mm. Testa 56,2x36,5.

RUE Byte



34419 LUCCH.BYTE CAT.COMBI RUE 3.5X90 NE 1254517600 € 8,45 B
Chiusura a combinazione 3,5x900 mm. Testa 77x24,3.

COMBINAZIONE CAVO

SILICONE 38 Byte



26421 LUCCH.BYTE CAVO SILIC.38 10X65 NERO 1254515381 € 14,45 B
Chiusura a combinazione 10x650 mm. Testa 40x31.

PIN Byte



42222 LUCCH.BYTE SPIR.PIN 12X100 BLK 1254515661 € 9,95 B
42225 LUCCH.BYTE SPIR.PIN 15X100 BLK 1254515662 € 9,95 B
Chiusura a combinazione 12x1000 mm / 15x1000 mm. Staffa inclusa. Testa 128x29.



CT27		Byte	
			
21683	LUCCH.BYTE CAVO COMBO CT27 NE.10X80	1254511001	€ 8,95 ● B
Chiusura a combinazione 10x800 mm.. Testa 40x29.			

ST32		Byte	
			
17375	LUCCH.BYTE SPIR.COMBO ST32 NE.6X100	1254510131	€ 4,25 ● B
Chiusura a combinazione 6x1000 mm. Testa 31x17.			

CAVO			
ROBUR		Byte	
			
17368	LUCCH.BYTE ROBUR CT98 10X80	1254510202	€ 6,45 ● B
10 x 800 mm. Testa ricoperta 72,4x31,7.			

CT14		Byte	
			
17370	LUCCH.BYTE CAVO NE.CT14 6X65	1254510221	€ 3,45 ● B
6x650 mm. Testa 60x22.			

SPIRALE			
ADVERSUS		Byte	
			
50763	LUCCH.BYTE SPIR.ADVERSUS 10X1000	1254515941	€ 6,95 ● B
10x1000 mm. Con staffa di fissaggio. Testa 75x34.			

ST33		Byte	
			
17360	LUCCH.BYTE SPIR.ST33 8X120	1254510101	€ 6,45 ● B
17361	LUCCH.BYTE SPIR.ST33 10X150	1254510102	€ 7,45 ● B
17364	LUCCH.BYTE SPIR.ST33 12X150	1254510103	€ 8,95 ● B
17365	LUCCH.BYTE SPIR.ST33 15X150	1254510104	€ 9,95 ● B
8x1200 mm / 10x1500mm / 12x1500mm / 15x1500 mm. Staffa inclusa. Testa 72x32.			

ST20

Byte



17363 LUCCH.BYTE SPIR.ST20 6X100 1254510111 €3,95 **B**

17366	LUCCH.BYTE SPIR.ST20 8X120	1254510112	€ 4,45		B
--------------	----------------------------	------------	--------	---	----------

6x1000 mm / 8x1200 mm. Testa 65x26.

EASY

Byte



60272 LUCCH.BYTE EASY AL TELAIO NER. 62MM 1254510813 € 17,90 **B**

Lucchetto bloccaggio ruota posteriore con fissaggio al telaio. Interasse ruota 62mm.
Dimensioni 15,3x13,8. Completo di fori per fissaggio diretto e di supporto a fascetta.
Standard ART 4155/2.

TELAIO



BIG

Byte



60273	LUCCH.BYTE BIG AL TELAIO NER. 80MM	1254510827	€ 24,50	B
--------------	------------------------------------	------------	---------	----------

Lucchetto bloccaggio ruota posteriore con fissaggio al telaio. Interasse ruota 80mm, ideale per pneumatici con sezione larga. Dimensioni 17,9x16,9. Completo di fori per fissaggio diretto e di supporto a fascetta. Standard ART 4000/2.

LUCCHETTI

TURN

Byte



34423 LUCCH.BYTE TURN 1254512500 € 8,95 ● **B**

Arco 40x30 mm. Lunghezza 65. Combinazione a 5 qhiere.

HANIBAL

XLC



52098	LUCCH.XLC CAVO COMBI.HANIBAL	1254542910	€ 22,20
--------------	------------------------------	------------	---------

Lunghezza 3000 cm. Diametro 8 mm.

AXA

La giusta sicurezza per ogni ciclista

Scegli il giusto livello di sicurezza e segui i nostri consigli utili!

Di quale livello hai bisogno?

Due o più risposte nella stessa colonna indicheranno il tuo livello di rischio.

		ELEVATA	MEDIA	BASE
1	Dove abiti?	Metropoli, città o campus universitario	Città o campus universitario	Piccola città o paesino
2	La tua bicicletta attira gli sguardi degli altri?	Sì	Sì	No
3	Per quanto tempo lasci la tua bicicletta incustodita?	Più di 2 ore	Tra 1-2 ore	Meno di 1 ora



SICUREZZA DI BASE

Livello di sicurezza da 1 a 6

Le serrature con livelli di sicurezza da 1 a 6 sono ideali se la bicicletta viene parcheggiata per un breve periodo in un'area in cui la possibilità di furto è ridotta.

SICUREZZA MEDIA

Livello di sicurezza da 7 a 10

Le serrature con un livello di sicurezza compreso tra 7 e 10 sono classificate come sicure per la tua bici e sono adatti per le bici parcheggiate a scuola o in luoghi affollati con molto pubblico.

ALTA SICUREZZA

Livello di sicurezza da 11 a 15

Vivi in una città frenetica o hai bisogno di parcheggiare a lungo la tua bici in luoghi sensibili ai furti? Quindi scegli una serratura con livello di sicurezza da 11 a 15, la massima protezione per la tua bici!

SERVIZIO CHIAVE AXA

La tua nuova chiave, sicura e velocemente

Può succedere che qualcuno abbia perso la chiave della bicicletta. Questo non è un problema! Una chiave aggiuntiva può essere ordinata tramite il nostro sito Web di assistenza per chiavi e verrà consegnata entro pochi giorni. AXA è l'unico fornitore che produce e invia le chiavi internamente. Di conseguenza, offriamo un servizio rapido e sicurezza.

Visita il sito: keyservice.axasecurity.com

Suggerimento:
Scrivi il tuo numero di chiave, ti servirà quando vorrai ordinare una chiave.



AXA BIKE SECURITY

AXA BIKE SECURITY

FOLDING



FOLD LITE 80AXA



52241 LUCCH.AXA FOLD LITE 801254530895 € 58,95

FOLD LITE 100AXA



52243 LUCCH.AXA FOLD LITE 1001254531095 € 68,95

FOLDABLE CAP 100AXA



35012 LUCCH.AXA FOLD 1001254535979 € 83,95

FOLDABLE NEWTON 90AXA



22555 LUCCH.AXA FOLDABLE NEWTON FL90K1254535951 € 67,95



CATENE



PROCARAT NEO

AXA



32313 LUCCH.AXA CHAIN PROCARAT NEO 105 1254530996 € 98,95

NEWTON PROMOTO 2 100

AXA



32315 LUCCH.AXA CHAIN NEWTON PROMOTO2 100 1254530295 € 69,95

LINQ CITY 100

AXA



38783 LUCCH.AXA CHAIN LINQ CITY 100 1254530796 € 49,95

CLINCH 105

AXA



15151 LUCCH.AXA CHAIN CLINCH+ 105 1254535900 € 47,95

CLINCH 85

AXA



22559 LUCCH.AXA CHAIN CLINCH+ 85 1254530085 € 35,95

SPIRALE



TELAIO



RESOLUTE COMBINAZIONE AXA



52084 LUCCH.AXA CAVO RESOLUTE C10-150 1254531520 € 23,95 ●
BLK
Lunghezza 150 cm - Diametro 10 mm - Con combinazione

RESOLUTE AXA



52081 LUCCH.AXA CAVO RESOLUTE 10-150 BLK 1254531510 € 22,95 ●
Lunghezza 150 cm - Diametro 10 mm

RESOLUTE AXA



52086 LUCCH.AXA CAVO RESOLUTE 8-120 1254531530 € 12,95 ●
GREEN
52087 LUCCH.AXA CAVO RESOLUTE 8-120 BLUE 1254531540 € 12,95 ●
Lunghezza 120 cm - Diametro 8 mm

IMENSO LARGE

AXA



52244 LUCCH.AXA IMENSO LARGE NO RET.KEY 1254535864 € 52,95
52245 LUCCH.AXA IMENSO LARGE RET.KEY 1254535874 € 52,95
Key Service – Misure 160x170x35 mm – Peso 730 gr – Apertura 75 mm

IMENSO X-LARGE

AXA



58984 LUCCH.AXA IMENSO X-LARGE NO RET. KEY 1254535243 € 52,95
58986 LUCCH.AXA IMENSO X-LARGE RET.KEY 1254535267 € 52,95
Key Service – Misure 160x170x35 mm – Peso 730 gr – Apertura 92 mm

VICTORY

AXA



34645 LUCCH.AXA TEL.VICTORY NERO MATT 1254531305 € 47,95



DEFENDER

AXA



34644 LUCCH.AXA TEL.DEFENDER NERO 1254531105 € 36,95

FISSAGGI DEFENDER

AXA



34646 KIT FISS.LUCCH.AXA DEFENDER 1254531199 € 10,95

LUCCHETTI

ROLL

AXA



31334 LUCCH.AXA ROLL 1254530095 € 12,95

CAVI / CATENE AGGIUNTIVE



VICTORY RLC PLUS

AXA



48958 CATENA X LUCCH.AXA RLC PLUS 140/5.5 1254531495 € 35,95
Compatibile con Defender, Solid Plus, Fusion, Victory

RLD 180

AXA



10378 CAVO AXA X LUCCH.DEFENDER RLD 180 1254531118 € 22,95
Compatibile con Defender, Solid Plus, Fusion, Victory

UPI-150

AXA



56209 CAVO AXA X IMENSO UPI-150 1254531120 € 21,95
Compatibile con Imenso, Block XXL

AXA BIKE SECURITY

DOUBLE LOOP

AXA



38785 CAVO AXA X LUC.AD U DOUBLE LOOP 120 1254531119 € 13,95

ARCO



NEWTON 230

AXA



22554 LUCCH.AXA AD U NEWTON 230 1254535950 € 42,95

NEWTON MINI

AXA




31336 LUCCH.AXA AD U MINI 1254532795 € 41,95



SERVIZIO CHIAVI

ABUS ti consente di ordinare le chiavi di cui hai bisogno.

Visita il nostro sito internet <http://www.abus.com> alla sezione DUPLICAZIONE CHIAVI i tuoi duplicati.



SICUREZZA MOBILE

SISTEMA A LIVELLI DI SICUREZZA ABUS

LIVELLI: 1 - 4

Questi antifurto offrono una protezione di base contro i furti e sono adatti per aree con un ridotto rischio di furti. Spesso sono pensati per essere utilizzati su biciclette per bambini, come antifurto secondario oppure come protezione per accessori, casco o borsa.



STANDARD SECURITY

LIVELLI: 5 - 9

Antifurto di questo livello di protezione offrono una buona sicurezza e sono adatti specialmente in aree con un rischio di furti medio-basso oppure per proteggere biciclette di prezzo entry-level. Sono adatti anche come antifurto secondario di qualità elevata in aree con un alto rischio di furti.



EXTRA SECURITY

LIVELLI: 10 - 15

Massima protezione per mettere in sicurezza biciclette di qualità elevata in grandi città e aree con un elevato rischio di furti.



MAXIMUM SECURITY

ALARM

Sempre più antifurto ABUS sono dotati di allarme acustico da circa 100 dB per far desistere efficacemente i ladri di bici. L'aggiunta del simbolo „Alarm” sul livello di sicurezza indica che il dispositivo è dotato di questo sistema.



ALARM



ONE KEY™ SEMPLICE. INDIVIDUALE.

UN ANTIFURTO INDIVIDUALE PER LA BICI: BASTA UNA SOLA CHIAVE!

Un antifurto per il collegamento, un antifurto per il telaio, un antifurto, e per le e-bike anche un cilindro per la batteria - se vuoi assicurare la tua bici correttamente, hai bisogno di molti dispositivi. Ecco perché noi di ABUS, con il sistema ONE KEY, offriamo la possibilità di produrre dispositivi per i tuoi clienti in modo tale che possano essere azionati tutti con una sola chiave. Basta caos, basta cercare chiavi!

COME FUNZIONA ONEKEY™

È semplice. Ogni antifurto ABUS ha un codice chiave individuale con il quale possono essere prodotte chiavi duplicate o lucchetti abbinati, anche anni dopo l'acquisto. È importante solo che i lucchetti ABUS abbiano lo stesso tipo di cilindro installato.

MASSIMO COMFORT PER I TUOI CLIENTI

- nessun caos, nessuna ricerca di chiavi
- per gli e-biker con batteria, telaio e dispositivo per bici
- per le famiglie con diversi dispositivi
- per coppie o amici che condividono la bicicletta



CONTATTA IL TUO REFERENTE ATALA PER MAGGIORI DETTAGLI

FOLDING COMBINAZIONE

BORDO LED COMBINAZIONEAbus



52465 LUCCH.ABUS BORDO LED COMB.6000C/ 1254559057 **€ 109,95**
90
Barre in lega sottoposte a particolare processo di tempra da 5 mm con rivestimento extra-soft per proteggere la vernice. LUCE INTEGRATA PER L'ILLUMINAZIONE DEL CILINDRO DI CHIUSURA (Batteria CR1220 in dotazione). Codice configurabile individualmente. Cm: 90. Peso g: 1050. LIVELLO SICUREZZA: 10

BORDO COMBINAZIONE Abus



47710 LUCCH.ABUS BORDO LITE BLK 6055C/ 85 1254552111 **€ 79,95**
Barre da 5 mm in acciaio leggero e lega ferrosa rivestite in materiale plastico per non rovinare la verniciatura del telaio. Livello di sicurezza ABUS = 7

FOLDING

BORDO 6000 Abus



56537 LUCCH.ABUS BORDO 6000/90 BK 1254556094 **€ 99,95**
Barre da 5 mm con copertura extra-soft per proteggere la vernice. Tutte le parti strutturali sono realizzate utilizzando speciali leghe di acciaio cementato. Lunghezza 90 cm. Peso g 1207. Livello sicurezza 10.

BORDO 5700

Abus



44076 LUCCH.ABUS BORDO UGRIP BIG 5700/100 1254556743 **€ 84,95**
44075 LUCCH.ABUS BORDO UGRIP 5700/80 1254554425 **€ 74,95**
Barre in acciaio da 5mm. Livello sicurezza ABUS = 7

CATENA QUADRA

REFLECT

Abus



52464 LUCCH.ABUS CATENA REFLECT 6806K/110 1254559105 **€ 49,95**
Catena da 6 mm a SEZIONE QUADRA ricoperta in tessuto per proteggere la vernice della bici. Componenti di sicurezza costruiti in acciaio cementato speciale. COPERTURA IN TESSUTO RIFLETTENTE. Cm: 110. Peso g: 950. LIVELLO SICUREZZA: 6

IVEN

Abus



44077 LUCCH.ABUS IVEN O-CHAIN 8210/110 1254555153 € 84,95
47701 LUCCH.ABUS IVEN O-CHAIN 8210/ 85 1254555152 € 74,95
Catena da 8mm sezione esagonale ricoperta da tessuto per proteggere le vernici Acciaio cementato speciale Innovativo rivestimento sintetico elastomero soffice al tatto Livello sicurezza ABUS = 10

IVYTEX 85

Abus



44078 LUCCH.ABUS IVYTEX CHAIN 7210/ 85 1254555141 € 64,95
Catena da 7 mm a SEZIONE QUADRATA con rivestimento in fibre sintetiche, altamente flessibile che non assorbe liquidi come acqua e olio. Gli elementi di sicurezza sono costruiti in acciaio cementato speciale. Cm: 85. Peso g: 1300. LIVELLO SICUREZZA: 8

IVYTEX 110

Abus



52462 LUCCH.ABUS IVYTEX CHAIN YE 7210/110 1254557782 € 74,95
52451 LUCCH.ABUS IVYTEX CHAIN BK 7210/110 1254557781 € 74,95
Catena da 7 mm a SEZIONE QUADRATA con rivestimento in fibre sintetiche, altamente flessibile, per proteggere la verniciatura della bici. Elevata protezione dalle abrasioni e non assorbe liquidi come acqua e olio. Gli elementi di sicurezza sono costruiti in acciaio cementato speciale. Cm: 110. Peso g: 1500. LIVELLO SICUREZZA: 8.

6806K

Abus



44079 LUCCH.ABUS CATENA 6806K/110 1254552511 € 44,95
Catena da 6 mm sezione quadrata ricoperta in tessuto per proteggere le vernici. Acciaio cementato speciale. Livello sicurezza ABUS = 6.

O-CHAIN 5805K

Abus



44080 LUCCH.ABUS STEEL-O-CHAIN 5805K/75 1254551205 € 29,95
44082 LUCCH.ABUS STEEL-O-CHAIN 5805K/110 1254552493 € 34,95
Catena da 5 mm sezione quadrata ricoperta in tessuto per proteggere le vernici. Acciaio cementato speciale. Livello sicurezza ABUS = 5.

O-CHAIN 4804K

Abus



44083 LUCCH.ABUS STEEL-O-CHAIN 4804K/75 1254552483 € 24,95
44081 LUCCH.ABUS STEEL-O-CHAIN 4804K/110 1254552488 € 29,95
Catena da 4 mm sezione quadrata ricoperta in tessuto per proteggere le vernici. Acciaio cementato speciale. Livello sicurezza ABUS = 4.

CATENA QUADRA A COMBINAZIONE

TRESOR Abus



47703 LUCCH.ABUS TRESOR 1385 BLK 1385/ 85 1254558566 € 54,95
Catena da 7 mm a sezione quadra ricoperta in tessuto per proteggere le vernici. Catena in acciaio cementato speciale. Livello sicurezza ABUS = 7.

CATENA TONDA

WEB Abus



44084 LUCCH.ABUS CATENA WEB 1500/110 1254556346 € 16,95
Catena da 4 mm ricoperta in tessuto per proteggere le vernici. Acciaio. Livello sicurezza ABUS = 3.

SPIRALE

BOOSTER Abus



44085 LUCCH.ABUS SPIR.BOOSTER 6512K/180 1254553400 € 24,95
Cavo a spirale da 12. Guaina in materiale plastico. Livello sicurezza ABUS = 4.

TELAIO



ARCO Abus



50025 LUCCH.ABUS ARCO 4750XL 1254556736 € 54,95
Arco in acciaio da 8,5 mm di diametro. Altezza 120 mm. Ampiezza 89 mm. Gli elementi di bloccaggio sono costruiti con speciale acciaio cememntato. Apertura extra large per ruote larghe. Peso 850 g. Securuty Level: 9.

CAVI / CATENE AGGIUNTIVE

CATENA AGGIUNTIVA Abus



49766 CATENA ABUS X LUCCH.AD ARCO 6KS/100 1254558618 € 36,95
Catena a maglia quadra da 6 mm in acciaio cementato. Peso 860 gr.



SPECIAL



ALARMBOX 2.0

Abus



52450 ANTIFURTO ABUS ALARMBOX 2.0 1254551482 €59,95


Funzione di allarme con min. 100 dB per 15 secondi e riarmo automatico. Rilevamento di impatti o movimenti. Emette un breve segnale di avvertimento dopo un movimento involontario. Batteria CR2 inclusa. Fissaggio sicuro alla bici o a qualsiasi altro tubo a sezione circolare, con fascette di metallo rivestite in silicone. Possibilità di collegare una catena ad anello o un cavo. Peso g: 430



LUCCHETTI

IMPRONTA

Abus



57699 LUCCH.ABUS TOUCH57 IMPRONTA 57/45 1254556575 €89,00

Lucchetto senza chiave, apertura "Finger print". Si apre con il semplice tocco di un dito. Corpo in zinco pressofuso rivestito. Arco temprato Nano Protect™. Batteria CR2 in dotazione. Sensore capacitivo. Memorizza fino a 20 impronte digitali. IP IP66-IP68. Livello sicurezza 6. Peso 317 g. Modalità di memorizzazione: uno dei due amministratori appoggi per tre secondi il proprio dito già memorizzato sul sensore. Le impronte memorizzate vengono mantenute anche dopo la sostituzione della batteria. Non memorizzare le impronte delle dita più di una volta, altrimenti può verificarsi l'annullamento della funzione dell'amministratore. Modalità di cancellazione: sono necessari dieci secondi per ottenere l'impostazione. Prima di utilizzare la funzione touch, accertarsi che il sensore e il dito siano puliti. Misure: 23 mm (P) x 45 mm (L) x 95 mm (A). Spessore arco 6,5 mm. Larghezza utile interna arco 20 mm. Altezza utile interna arco 30 mm.

SPORTFLEX

Abus




52467 ANTIFURTO ABUS SPORTFLEX 2504/90 1254559054 €39,95

Antifurto a cavo integrato. Installazione sui punti di fissaggio del portaborraccia. Cavo flessibile da 2,4 mm con una lunghezza di 90 cm che si ritrae automaticamente. Codice impostabile individualmente. Ideale per la protezione contro furti durante le brevi soste occasionali. Peso g: 100.



PROTEZIONE



MASCHERINA MONOUSO FFP2

Gima



49600 MASCHERINA FFP2 WHITE 5 LAYER 8980080733 €0,80

49425 MASCHERINA FFP2 BLACK 5 LAYER 8980080735 €0,90

Maschera filtrante FFP2 a 5 strati. Conforme ai requisiti FFP2 di EN 149:2001+A1:2009 e ai requisiti DPI del Regolamento UE 2016/425. Ciascuna singola maschera è confezionata singolarmente. Inspirazione: 30 l/min% = 0,7. Inspirazione: 95 l/min% = 2,4. Espirazione: 160 l/min% = 3,0. Penetrazione materiale filtrante: = 6%. Dim. maschera aperta: 21 x 15,5 cm. Maschera piegata: 10,5 x 15,5 cm.

MASCHERINA MONOUSO

Gima



49424 MASCHERINA CHIRURGICA MILITARY 8980080691 €0,50

MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO II con elastici. Nasello modellabile. Senza fibra di vetro. Efficienza di filtrazione BFE > 98%. Materiale non tessuto, senza lattice. 1° velo esterno 28 gsm non tessuto, 2° velo 25 gsm Filtro meltblown, 3° velo interno 25 gsm non tessuto. Conforme a EN 14683:2019. Dispositivo Medico di Classe I. Pressione differenziale (Pa/cm2) = 40 CfU/g < 30. Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm (adulti) DDM 93/42/CEE; EN 14683, Tipo II. Confezione di vendita: 10pz.

MASCHERINA MONOUSO

Gima



45973 MASCHERINA CHIRURGICA 8980080700 €0,50

Unità di vendita: conf. 50 pz. Tessuto non tessuto, senza lattice: 1° velo, esterno 28 gsm non tessuto 2° velo, 25 gsm filtro meltblown 3° velo, interno 25 gsm non tessuto. Elastici saldati ad ultrasuoni, privi di lattice. Misure 17,5x9,5 cm. BFE% = 98. Pressione differenziale (Pa/cm2) = 40. CfU/g < 30. DDM 93/42/CEE EN 14683, Tipo II.

GEL MULTIUSO

Gima



45981 GEL MULTIUSI 1000ML 8980086644 € 11,50

Prodotto pronto all'uso, contenente 62% alcool etilico per una rapida ed efficace igiene delle mani senza l'uso dell'acqua. Azione disinfettante e dermoprotettiva. Produzione italiana.

KIT PRONTO SOCCORSO

Gima



51552 KIT PRONTO SOCCORSO 8980085335 € 6,45

5 x CEROTTI 7X2 PE - 1 x STRISCIA 10X6 PE - 2 x SALVIETTE IGIENIZZANTI 70° - 1 x BENDE 3M.X7CM. IDROFILE - 1 x COMPRESSE 18X40 COTONE STERILI - 2 x GUANTI MEDICALI MISURA UNICA - 1 x FORBICINA MANICO DI PLASTICA - 1 x ROCCHETTO 5X1,25 TNT BIANCO

TERMOMETRO A INFRAROSSI

Gima



45984 TERMOMETRO NO CONTACT GIMATEMP 8980085583 € 39,95

Termometro a distanza multifunzionale ad infrarossi con 4 applicazioni: temperatura del corpo, dei liquidi, del cibo, dell'ambiente. Elevata previsione e rapidità di misurazione in ≈2-3 sec. Schermo retro illuminato a 3 colori (rosso, giallo, verde) per indicare la presenza di febbre. Distanza di misurazione 1-5 cm. 50 memorizzazioni. Spegnimento automatico: ≈18 s. Tempo di misurazione: 2-3 s. Distanza di misurazione: 1-5 cm (0,4-2 pollici). Alimentazione: 2 batterie alcaline (AAA) incluse da 1,5 V (tipo IEC LR03). Dimensioni: 122x96x42 mm. Peso: 80 g. Prodotto certificato CE

PULSOXIMETRO

Gima



46244 PULSOXIMETRO OXY-2 8980085072 € 22,95

Dispositivo Medico. Pulsoximetro per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito. Adatto all'uso domestico e professionale, in medicina dello sport. SpO2 mostrata sullo schermo a LED. Visualizzazione frequenza del polso, grafico a barre Indicatore di bassa tensione. Spegnimento automatico entro 5 secondi se il dito non è posizionato nella sonda. Campo di misurazione SpO2: 0 - 100%, (risoluzione 1%). Precisione: 70 - 100%: ± 2%, al di sotto di 70% non specificato. Campo di misurazione PR: 30 - 250 bpm, (risoluzione 1 bpm). Precisione: ± 2 bpm o ± 2% (selezionare il maggiore).Funzionamento batterie: due batterie AAA (incluse) possono funzionare continuamente per 24 ore. Dimensioni 60x30,5x32,5 mm. Peso: 50 g comprese le due batterie. Prodotto certificato CE

